

**CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO
CICLO URBANO DA AUGA DO
LOURO****SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA ACOMETIDA Á REDE DE ABASTECIMENTO DE
AUGA POTABLE****MODELO 1.1.
SOLICITUDE DE ACOMETIDA****6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA**

e axunta a seguinte documentación complementaria:

- ☐ Acreditación da/s persoa/s do/s solicitantes
- ☐ Licencia de 1ª ocupación ou obra. En caso de non poseer ningunha das dúas, documento acreditativo da antigüidade da vivenda (escritura, alta no catastro, certificado de antigüidade, etc.)
- ☐ Licenza definitiva de actividade ou solicitude da mesma
- ☐ Copia do contrato de arrendamento
- ☐ Acreditación do pagamento das taxas polo número de conexións solicitadas
- ☐ Plano de situación ☐ Plano da instalación (Nave Industrial, Baixo comercial, etc.)
- ☐ Documentación anexo III Regulamento de Verteduras, puntos 1, 2 e 3a) e 3b) (excepto usuarios Tipo 1)
- ☐ Documentación anexo III Regulamento de Verteduras (usuarios s/artigo 8.1)
- ☐ Autorización para domiciliación bancaria

7. SOLICITA

Que previos os trámites oportunos, teña a ben concederlle a AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDA Á REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE (e de Saneamento, se procede) para o tipo de conexión arriba reflexado, e sexa incluído no correspondente padrón como contribuínte.

8. ACREDITACIÓN DA SOLICITUDE

E para que así conste, asina o propietario:

_____, _____ de _____ de 201_____

(1) Segundo o artigo 17 do Regulamento de Verteduras e de Prestación do Servizo de Saneamento e Depuración

(1) Modelos análogos aos contidos no Regulamento de Verteduras e de Prestación do Servizo de Saneamento e Depuración

Guillarei, 23 de decembro de 2013.— O Presidente do Consorcio, Francisco Marínez Iglesias

**REGULAMENTO DE VERTEDEURAS E DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SANEAMENTO
E DEPURACIÓN****P R E Á M B U L O****CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS**

Artigo 1.-Obxecto

Artigo 2.-Finalidades

Artigo 3.-Infraestruturas e Instalacións do Servizo de Saneamento e Depuración do Consorcio

Artigo 4.-Ámbito de aplicación

Artigo 5.-Definicións

Artigo 6.-Explotación do Servizo de Sumidoiros e Estacións Depuradoras

Artigo 7.-Relativo ás Normas de Construción e Urbanísticas

CAPÍTULO II. OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE XESTORA E DOS USUARIOS

Artigo 8.-Usuarios suxeitos á obtención do permiso de vertedura

Artigo 9.-Obrigas e dereitos da entidade xestora

Artigo 10.-Obrigas e dereitos dos usuarios

CAPÍTULO III. EMPREGO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

Artigo 11.-Condicións previas á conexión

Artigo 12.-Requisitos e características técnicas básicas da acometida ao sistema

Artigo 13.-Condicións para a obtención do permiso de vertedura ao sistema público de saneamento e depuración

Artigo 14.-Prohibicións e limitacións

Artigo 15.-Solicitud do permiso de vertedura

Artigo 16.-Permiso de vertedura

Artigo 17.-Procedemento para a obtención do permiso de vertedura

Artigo 18.-Contido do permiso de vertedura

Artigo 19.-Revisión do permiso de vertedura

Artigo 20.-Revogación do permiso de vertedura

Artigo 21.-Tratamento ou depuración previos á conexión

Artigo 22.-Dispensa do permiso de vertedura

Artigo 23.-Caducidade do permiso de vertedura

Artigo 24.-Obrigas do titular do permiso de vertedura

Artigo 25.-Censo de verteduras ao sistema

Artigo 26.-Verteduras non canalizadas

Artigo 27. Normas de mantemento, reposición e explotación das instalacións

Artigo 28. Prevención de riscos laborais

CAPÍTULO IV. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA

Artigo 29. Comunicación

Artigo 30. Adopción de medidas en situacións de emerxencia

Artigo 31. Valoración de danos

Artigo 32. Accidentes maiores

CAPÍTULO V. INSPECCIÓN E CONTROL

Artigo 33.-Arqueta ou pozo de control e medida

Artigo 34.-Función inspectora

Artigo 35.-Obxecto e inicio da inspección

Artigo 36.-Dereitos do persoal inspector

Artigo 37.-Deberes do persoal inspector

Artigo 38.-Obrigas dos responsables inspeccionados

Artigo 39.-Desenvolvemento da actividade inspectora

Artigo 40.-Documentación das actuacións inspectoras

Artigo 41.-Toma de mostras

Artigo 42.-Práctica das análises

CAPÍTULO VI. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓN

Artigo 43.-Réxime de infraccións e sancións

Artigo 44.-Sancións

Artigo 45.-Órganos competentes

Artigo 46.-Procedemento

Artigo 47.-Medidas cautelares

Artigo 48.-Valoración de danos

Artigo 49.-Relación co canon da auga e co coeficiente de vertedura

CAPÍTULO VII. RECLAMACIÓNS, RECURSOS E XURISDICIÓN

Artigo 50. Réxime xurídico e procedemento

Artigo 51. Réxime dos recursos

Artigo 52. Procedementos alternativos aos recursos

Artigo 53. Xurisdición competente

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO I

A. VERTEDURAS PROHIBIDAS

B. CONTAMINANTES DAS AUGAS

C. VERTEDURAS CON SUBSTANCIAS PERIGOSAS

ANEXO II. VERTEDURAS LIMITADAS

ANEXO III. SOLICITUDE DE PERMISO DE VERTEDURA AO SISTEMA

ANEXO IV. PLAN DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS

ANEXO V. CONTIDO DA ACTA DE INSPECCIÓN E OBRIGAS DA ENTIDADE XESTORA

ANEXO VI. CÁLCULO DO CUSTO A EFECTOS DE SANCIÓN, DANOS, FIANZAS E SOBRECUSTO. VALORACIÓN ECONÓMICA DOS PARÁMETROS

ANEXO VII. CONDICIÓNS DE PRESERVACIÓN DE MOSTRAS E MÉTODOS ANALÍTICOS

ANEXO VIII. CLASIFICACIÓN DOS SECTORES INDUSTRIAIS

ANEXO IX. MODELOS DE SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN

ANEXO X. MODELOS DE ARQUETA DE TOMA DE MOSTRAS E AFORO DE CAUDAIS

P R E Á M B U L O

No artigo 45 da Constitución Española reconécese o dereito de todos os cidadáns a gozar dun medio ambiente axeitado para o desenvolvemento da persoa, atribuíndose ás Administracións Públicas, ademais, a función de velar por un emprego máis racional dos recursos naturais e aos cidadáns o deber de contribuír á súa conservación.

Un destes recursos é, sen dúbida, a auga, un auténtico patrimonio natural que ten asociados ó seu uso profundos valores, tanto sociais como ambientais, que hai que protexer e conservar. O modelo de xestión dos recursos hídricos, debe tomar como base o ciclo natural da auga, considerando a súa preservación en óptimo estado como o mellor legado e garantía para as xeracións futuras.

En política ambiental son cada vez máis as normas con orixe supranacional as que determinan o contido dos dereitos e obrigas da cidadanía, así como as competencias e o xeito de exercelas dos poderes públicos.

No ámbito autonómico, a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, declara no seu artigo 32 de interese da Comunidade Autónoma de Galicia o servizo de depuración de augas residuais urbanas, cuxo ámbito de aplicación comprende a regulación, a planificación, a aprobación definitiva de proxectos, a construción e a xestión, explotación e mantemento de estacións depuradoras de augas residuais, redes de colectores xerais e conducións de vertedura que formen parte do Plan galego de saneamento, así como, de ser o caso, a reutilización das augas residuais depuradas. Pola súa parte, o artigo 27 da mesma lei reserva para a competencia local a prestación do servizo de sumidoiros e o control das verteduras a estas redes dentro do que ordene a normativa aplicable.

O desenvolvemento regulamentario previsto no punto 3 do artigo 32 da Lei 9/2010 ten lugar mediante o Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento Marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia, que complementa así a normativa estatal básica en materia de depuración de augas residuais urbanas.

Así, no marco das atribucións ás entidades locais sinaladas, de acordo cos prazos que sinala a Disposición transitoria primeira do Regulamento Marco (dous anos dende a súa entrada en vigor para adaptar as normativas locais, transcorrido o cal será de aplicación directa), sobre a base das competencias recoñecidas aos municipios en materia de rede de sumidoiros e tratamento de augas residuais na Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local e na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e co obxectivo de unificar e actualizar a regulamentación vixente nos concellos que forman parte do Consorcio para a xestión do ciclo urbano da auga do Louro, elabórase o presente Regulamento de Verteduras e de Prestación do Servizo de Saneamento e Depuración.

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1.-OBXECTO

1. O presente Regulamento de Verteduras e de Prestación do Servizo de Saneamento e Depuración ten por obxecto regular o servizo público prestado polo Consorcio para o saneamento e depuración de augas residuais, e fundamentalmente as condicións das verteduras das augas residuais e pluviais e os usos da rede de sumidoiros, dos colectores e das estacións depuradoras de augas residuais xestionadas polo Consorcio para a xestión do ciclo urbano da auga do Louro.

2. Os servizos de Abastecemento de Auga Potable rexeranse pola vixente Ordenanza Reguladora do Servizo de Abastecemento Domiciliario de Auga Potable, aprobado polo Comité Directivo do CONSORCIO, en adiante Ordenanza de Abastecemento, e demais normas que o desenvolvan, ou, no seu caso, pola/s disposición/óns que o substitúa/n.

ARTIGO 2.-FINALIDADES

1. O Regulamento regulador de verteduras e uso do sistema público de saneamento e depuración, de acordo co Decreto 141/2012, dítase para contribuír a acadar as seguintes finalidades:

- a) Garantía de evacuación e tratamento das augas residuais de xeito eficaz a fin de preservar o estado das masas de auga e posibilitar os seus máis variados usos, incluíndo a súa reutilización.
- b) Adecuación da calidade da auga dos efluentes das estacións depuradoras para dar cumprimento á normativa básica sobre depuración de augas residuais urbanas, sen prexuízo do respecto aos obxectivos ambientais establecidos na lexislación e en a planificación hidrolóxica aplicables.
- c) Prohibición de vertedura ás redes de sumidoiros e colectores de augas residuais de orixe industrial, agrícola e gandeira, cuxas características incumpran o esixido no presente regulamento, ou poidan alterar o correcto funcionamento das instalacións que forman parte do servizo.

- d) Garantía, por parte do Consorcio, de que o conxunto das verteduras da súa rede de saneamento adecúase ás características de deseño das instalacións de depuración.
- e) Xestión eficiente das instalacións a partir dun deseño coherente coas Instrucións técnicas para obras hidráulicas en Galicia aprobadas por Augas de Galicia.
- f) Adecuación dos permisos de vertedura ás esixencias e requirimentos do progreso técnico, adecuación que non será indemnizable e cuxo incumprimento poderá dar lugar á suspensión e revogación do permiso, que non terán carácter sancionador.
- g) Evitar emisións incontroladas de contaminantes á atmosfera.
- h) Evitar que as lamas de depuración das augas residuais urbanas teñan concentracións de contaminantes que non permitan o seu aproveitamento ou valorización conforme ás normas que lles sexan de aplicación.

ARTIGO 3.-INFRAESTRUTURAS E INSTALACIÓNS DO SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DO CONSORCIO

Aos efectos deste regulamento, as instalacións de saneamento e depuración comprenden as redes de sumidoiros, os colectores e conducións de vertedura, así como as estacións depuradoras de augas residuais de titularidade pública, calquera que sexa o tipo de tecnoloxía utilizada e cuxo obxectivo sexa recoller, transportar e depurar as augas residuais para devolvelas ao medio receptor nas condicións axeitadas para salvagardar a calidade das augas continentais.

ARTIGO 4.-ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Inclúese no ámbito do presente Regulamento tódalas verteduras de augas residuais, de calquera orixe, conectadas ás instalacións xestionadas polo Consorcio ás que se refire o artigo 3, ou que no futuro sexan conectadas, calquera que sexa o sistema de xestión utilizado.

Serán de aplicación así mesmo para tódalas verteduras de augas residuais, de calquera orixe, conectadas ás instalacións de saneamento e/ou depuración que sexan xestionadas polo Consorcio como consecuencia do cumprimento de convenios, contratos ou encomendas de xestión con outras administracións ou institucións.

Alí onde haxa redes de sumidoiros separativas, os titulares conectados deben contar cunha dobre rede de desaugue e de baixantes, e debe evitarse en todo momento a mestura de augas residuais e augas pluviais. Nestes supostos, está totalmente prohibida a conexión de calquera conduto de augas pluviais á rede de augas residuais e viceversa.

2. Non se inclúen no presente Regulamento aqueles produtores de verteduras de augas residuais que contén coa oportuna autorización administrativa para levar a cabo as verteduras, directa ou indirectamente, no dominio público hidráulico ou no dominio público marítimo terrestre, sempre que dita autorización estea actualizada e os seus titulares cumpran coas condicións impostas nela. Noutro caso, o Consorcio poderá obrigar aos mencionados produtores de verteduras a conectalos ás instalacións públicas de saneamento, sempre e cando cumpran os requisitos recollidos no presente Regulamento.

3. Queda prohibido con carácter xeral a vertedura directa ou indirecta de augas e produtos residuais (segundo a definición recollida no artigo 245 do Regulamento de Dominio Público Hidráulico) susceptibles de contaminar as augas continentais ou calquera outro elemento do dominio público hidráulico ou marítimo terrestre, agás que se conte coa previa autorización. Esta autorización corresponde ao Organismo de conca, tanto no caso de verteduras directas a augas superficiais ou subterráneas, coma no de verteduras indirectas a augas subterráneas. Cando se trate de verteduras indirectas a augas superficiais, a autorización corresponderá á administración local competente.

4. As verteduras indirectas a augas superficiais con especial incidencia para a calidade do medio receptor, han de ser informadas favorablemente (mediante a emisión dun informe preceptivo e vinculante) polo Organismo de conca, previamente ao outorgamento da preceptiva autorización. As instalacións que xeran verteduras consideradas de especial incidencia no medio serán aquelas que

pertencen ás persoas usuarias descritas no artigo 8.1 do Decreto 141/2012 polo que se aprobou o Regulamento Marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.

ARTIGO 5.-DEFINICIÓNS

1. Aos efectos do presente Regulamento, enténdese por:

- a) Acometida: conxunto de elementos interconectados que unen a rede pública de saneamento coa instalación privada dunha vivenda ou edificio. As acometidas ao sistema de saneamento non forman parte do sistema público.
- b) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningún proceso de transformación de xeito que a súa potencial capacidade de perturbación do medio é nula e, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas públicos de saneamento. A súa procedencia é diversa: augas destinadas á rega agrícola, augas subterráneas, augas superficiais, fontes ou mananciais, e augas procedentes da rede de abastecemento.
- c) Augas de escorregamento pluvial: terán carácter de augas brancas ou de augas residuais urbanas en función da posibilidade de alteración dos obxectivos de calidade do medio receptor. Así mesmo, terán esta consideración as augas de refrixeración en función das súas características.
- d) Augas residuais domésticas ou asimilables a domésticas: as augas residuais procedentes dos usos residenciais das vivendas, actividades comerciais sen almacenaxe, oficinas e talleres integrados nas vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domésticas.
- e) Augas residuais non domésticas: as augas residuais vertidas desde establecementos nos que se efectúe calquera actividade industrial, agrícola ou gandeira, que non sexan augas residuais domésticas ou de escorregamento pluvial. Entenderase por actividade industrial aquela que consista na produción, transformación, manipulación, reparación e almacenaxe de materias primas e produtos manufacturados.
- f) Augas residuais urbanas: as augas residuais domésticas ou a mestura delas coas augas residuais non domésticas, así como con augas de escorregamento pluvial.
- g) Autocontrol: seguimento e control da calidade e da cantidade de contaminantes vertidos, e de calquera outro parámetro relacionado con eles, levado a cabo polo titular da actividade ou por unha entidade competente designada por el, que deberá incluír a medida de caudais, toma de mostras e análises que sexan precisos.
- h) Condución: compoñente destinada ao transporte de augas residuais urbanas e que en sentido lonxitudinal é habitualmente recto. En función da súa localización dentro da rede de saneamento poden clasificarse en albañais, sumidoiros ou colectores.
- i) Contaminantes das augas: as materias que se relacionan no Anexo I (B-Contaminantes das augas) do presente Regulamento.
- j) Comunidade de usuarios: o conxunto de usuarios de calquera tipo, legalmente establecidos, que unan as súas verteduras individuais nunha única conexión á rede de saneamento.
- k) Entidade xestora: a Administración pública que teña encomendada a xestión de cada un dos sistemas públicos de saneamento e depuración de augas residuais, de acordo co disposto nos artigos 26 e 27 da Lei 9/2010, de augas de Galicia, e con independencia de que o servizo se preste directa ou indirectamente. A os efectos do presente regulamento entenderase por entidade xestora ao Consorcio para a xestión do ciclo urbano da auga do Louro.
- l) Estación depuradora de augas residuais: conxunto de instalacións necesarias para, como mínimo, o tratamento físico, fisicoquímico ou biolóxico das augas residuais domésticas.
- m) Limite de vertedura: cantidade ou concentración dun contaminante ou grupos de substancias contaminantes, nas unidades de medida que correspondan a cada un deles, cuxo valor non debe superarse pola vertedura no momento da toma de mostra.

- n) Mostra: toda porción de auga que represente o máis exactamente posible a vertedura de augas residuais a controlar.
- o) Plantas de tratamento previo: conxunto de estruturas, mecanismos e instalacións privadas, destinadas ao tratamento das augas residuais dunha ou varias actividades industriais ou comerciais, para a súa adecuación ás esixencias deste Regulamento de Verteduras, posibilitando a súa admisión na rede de sumidoiros pública.
- p) Redes separativas: aquelas que constan de dúas canalizacións independentes; unha delas transporta as augas residuais de orixe doméstica, comercial ou industrial ata a estación depuradora, e a outra conduce as augas pluviais ata o medio receptor, ou ata un posible sistema de tratamento previo á súa vertedura.
- q) Redes unitarias: aquelas que constan dunha soa canalización pola que en tempo seco circulan augas residuais urbanas e en tempo de chuva asume tamén a función de drenar as augas pluviais, provocándose unha mestura de ambos tipos de augas.
- r) Residuos sólidos ou semisólidos xerados: os lodos orixinados nos sistemas públicos de saneamento e depuración de augas residuais urbanas, así como o resto de residuos xerados nos sistemas públicos de saneamento e depuración.
- s) Rexistros: obras de fábrica para o mantemento e a explotación da rede de saneamento, poden ser de dous tipos:
Arqueta: rexistro que non permite o acceso ao seu interior polas súas reducidas dimensións.
Pozos: rexistro visitable.
- t) Sistema de depuración: aquela parte do sistema definido na letra u) composto por unha estación depuradora de augas residuais e a súa conducción de vertedura, incluído, de ser o caso, un emisario submarino.
- u) Sistema público de saneamento e depuración de augas residuais: conxunto de bens de dominio público interrelacionados, composto por unha ou máis redes locais de sumidoiros, colectores, estacións de bombeo, conducións de vertedura, estación depuradora de augas residuais e outras instalacións de saneamento asociadas, ao obxecto de recoller, conducir ata a estación e sanear, de xeito integrado, as augas residuais xeradas nun ou máis municipios ou en parte dun ou máis municipios. As acometidas ao sistema non forman parte do sistema público.
- v) Sistema de saneamento: o resto do sistema definido na letra u) non contemplado na letra t). A súa vez, entenderase por sistema de saneamento en baixa ao conxunto de bens de dominio público constituído polas redes municipais de sumidoiros e as demais instalacións que, de acordo coa normativa vixente en materia de réxime local, son de competencia municipal. Entenderase por sistema de saneamento xeral ou en alta ao conxunto de bens de dominio público constituído pola estación depuradora de augas residuais, os colectores ou interceptores en alta e os colectores ou interceptores de restitución da auga tratada ao medio. Entenderase por rede de colectores xerais ou en alta ao conxunto de conducións e elementos auxiliares necesarios para interceptar as verteduras agrupadas de todos e cada un dos núcleos, ou parte dos núcleos, que forman un sistema de saneamento e lles conduce ata a estación depuradora de augas residuais e consideradas como tal no vixente Plan de Saneamento de Galicia. Así mesmo, por dedución da definición anterior establécese que todo aquilo que non forma parte da rede de colectores en alta forma parte da rede de colectores secundarios ou en baixa.
- w) Sistema de Xestión Medio Ambiental (SXMA): o definido polo Regulamento (CE) número 1221/2009, do 25 de novembro de 2009.
- x) Tratamento previo: a redución ou eliminación da carga de contaminantes, ou a alteración da natureza dos contaminantes presentes nun auga residual, previamente á introdución dunha vertedura na rede de saneamento.
- y) Usuarios domésticos: aqueles que verten augas residuais domésticas.
- z) Usuarios non domésticos: aqueles que verten augas residuais non domésticas.

ARTIGO 6.-EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS E ESTACIÓNS DEPURADORAS

1. O Consorcio, de acordo co artigo 11 dos seus estatutos, e para a prestación dos servizos encomendados, poderá utilizar calquera das formas de xestión dos servizos públicos locais legalmente establecidas.

No caso de que a forma de xestión escollida sexa indirecta, á empresa adxudicataria da xestión dos servizos á que se contrae este regulamento denominarase “Explotador”.

ARTIGO 7.-RELATIVO ÁS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E URBANÍSTICAS

1. Sen prexuízo do establecido no presente Regulamento, a construción de calquera elemento da rede de sumidoiros, acometidas, embornais, etc., axustarase ao disposto pola normativa urbanística municipal, así como polas Instrucións Técnicas para Obras Hidráulicas de Galicia e polo Código Técnico da Edificación (CTE-DB-HS).

2. Con carácter xeral, as redes públicas municipais de saneamento poderán ser construídas por:

- a) O Consorcio por iniciativa propia, de acordo coas disposicións legais vixentes con recursos propios.
- b) O Consorcio a petición de particulares, como prolongación da rede existente, a cargo íntegro dos devanditos particulares.

Neste caso o tramo pasa a ser titularidade do Consorcio, automaticamente unha vez rematadas as obras e recibidas polo propio Consorcio.

- c) O urbanizador, cando así sexa esixible en virtude da lexislación vixente en materia urbanística, con todos os dereitos inherentes, deberá cumprir o CTE e demais normas vixentes para as instalacións en edificios e realizar os traballos baixo a supervisión técnica do Consorcio.

Para iso, e con carácter previo á redacción do proxecto de urbanización, ou á execución de obras de rede de sumidoiros, haberá de solicitarse á Entidade Xestora un informe preceptivo e vinculante sobre a normativa vixente ao respecto, redes e condicións existentes, sinalización dos puntos máis aconsellables para realizar a evacuación das augas residuais e pluviais, e calquera outro extremo que puidese resultar de interese ao efecto. En vías de nova construción o urbanizador deberá construír, ao seu cargo, todas as acometidas domiciliarias. Neste caso deberán incluírse no Proxecto de Urbanización, detallando as súas características, que deberán axustarse á normativa técnica vixente.

- d) Calquera outra Administración competente, ben por acordo, ou por existencia de convenios, ou por estar clasificada a devandita actuación como "de interese xeral". Nestes casos a Entidade Xestora solicitará ás devanditas Administracións os criterios seguidos no seu deseño, co fin de analizar a súa coherencia e integración dentro da rede de saneamento do Consorcio e emitir informe ao respecto.

3. Na elaboración de plans que desenvolvan as Normas Urbanísticas, que afecten a zonas onde se localicen actividades industriais, será preciso un estudo técnico sobre a posibilidade de contaminación por verteduras ou infiltración de augas residuais industriais.

CAPÍTULO II. OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE XESTORA E DOS USUARIOS**ARTIGO 8.-USUARIOS SUXEITOS Á OBTENCIÓN DO PERMISO DE VERTEDURA**

1. Quedan obrigadas a obter permiso de vertedura ao sistema público de saneamento e depuración de augas residuais e a respectar as prohibicións e limitacións establecidas nos anexos I e II, respectivamente, deste regulamento as seguintes persoas usuarias:

- a) Os/as usuarios/as non domésticos/as cuxa actividade estea comprendida nas correspondentes epígrafes da vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equivalentes ás epígrafes C, D, E e F do CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a

CNAE-2009 elaborados polo Instituto Nacional de Estatística, así como aqueloutros/as usuarios/as non domésticos/as cuxa vertedura sexa superior a 2.000 metros cúbicos anuais.

- b) Os/as usuarios/as cun volume de vertedura inferior a 2.000 metros cúbicos anuais pero que orixinen contaminación especial nos termos do artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

2. O resto de persoas usuarias, cuxa actividade xere augas residuais domésticas ou asimilables a domésticas, quedan suxeitas ás regulamentacións que dite o Consorcio e, en todo caso, ás prohibicións establecidas no anexo I e II deste regulamento.

3. En calquera caso, os usuarios aos que se fai mención nos puntos anteriores deberán realizar a correspondente solicitude de autorización de conexión ao servizo de saneamento do Consorcio segundo o estipulado no artigo 17 deste regulamento, previamente a dita conexión, aos efectos da súa supervisión e aceptación.

4. Os usuarios particulares con verteduras domésticas que desexen realizar a conexión ao sistema de saneamento en baixa, presentarán unha solicitude de autorización simplificada segundo o modelo 1.1 do anexo IX.

5. O emprego da rede de sumidoiros públicos para a evacuación de augas residuais será obrigatoria para todos os usuarios domésticos que posúan unha rede de sumidoiros pública a menos de 100 metros.

Non obstante, e por razóns técnicas, o punto exacto de conexión ou entroncamento coa rede de saneamento será determinado polo Consorcio, aínda que se supere esa distancia.

A Entidade Xestora poderá dispensar da obrigatoriedade da conexión sinalada no parágrafo anterior, cando se acredite polo usuario a inviabilidade da devandita conexión por razóns técnicas, económicas ou urbanísticas debidamente xustificadas.

Neste caso, os usuarios deberán de estar provistos de sistemas autónomos de saneamento que non supoñan un risco para o medio ambiente. Os sistemas de depuración instalados que xeren vertedura directa a dominio público ou vertedura indirecta por infiltración no terreo deberán tramitar ante o organismo competente a correspondente autorización de vertedura.

6. Cando, como consecuencia dunha actuación pública ou privada autorizada, a rede pública existente sexa ampliada e os usuarios pasen a dispoñer dunha rede de saneamento pública a menos de 100 metros, os edificios, industrias ou instalacións carentes de conexión, deberán realizar as obras oportunas para conectar os seus desaugadoiros á devandita rede.

Así e todo, os usuarios adoptarán as medidas ou previsións correspondentes para poder conectar as súas redes á rede pública do Consorcio, sendo os gastos á súa conta.

7. O Consorcio deberá aterse ás condicións impostas nas autorizacións de vertedura á canle pública ou ao dominio público marítimo-terrestre que diten os diferentes organismos de conca competentes no territorio de Galicia.

ARTIGO 9.-OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE XESTORA

1. A entidade xestora e, no seu caso o explotador, estará facultada para a prestación dos seguintes servizos relacionados co saneamento:

- a) Recoller as augas residuais dende o rexistro situado no límite da propiedade do abonado co dominio público e a súa canalización, mediante a rede pública, cara a estación depuradora ou punto de vertedura establecidos pola administración competente, con arranxo ás condicións que se fixen nas licenzas ou permisos de vertedura.
- b) A execución de instalacións, ampliacións, substitucións, reparacións, reformas e melloras das redes, así como das acometidas de saneamento solicitadas polos usuarios.
- c) A limpeza da rede de sumidoiros, levando os residuos ás instalacións previstas e autorizadas a tal fin, cumprindo a lexislación vixente en materia de residuos.

- d) O tratamento, cos medios e infraestruturas postas a disposición do Consorcio, das augas residuais con anterioridade á súa vertedura ao dominio público hidráulico ou marítimo terrestre.
- e) Contestar ás reclamacións que se fagan por escrito, dentro do prazo establecido a tal efecto, así como colaborar co usuario na solución dos problemas que o servizo poida ocasionar.
- f) Aplicar as taxas segundo as tarifas que se teñan aprobadas polo Consorcio.
- g) Prestar o servizo a todo petionario e amplialo a todo usuario que o solicite, nos termos establecidos no presente Regulamento e noutras disposicións aplicables.
- h) Manter as condicións hixiénico-sanitarias e as instalacións de acordo coa normativa vixente.
- i) Manter de xeito permanente a regularidade e dispoñibilidade do servizo mediante a vixilancia, conservación e reparación de todas as instalacións relacionadas co servizo.
- j) Efectuar as liquidacións das taxas mediante as tarifas legalmente autorizadas polo organismo competente.
- k) Realizar campañas de sensibilización da poboación en xeral sobre a minimización do consumo de auga e igualmente dos usuarios con verteduras diferentes das domésticas, ademais das medidas para a reutilización de augas brancas, grises ou rexeneradas, co fin de reducir o consumo de auga e a vertedura á rede de saneamento de substancias nocivas e produtos tóxicos do fogar, talleres e outras instalacións con periodicidade mínima bianual.

2. A entidade xestora, nas súas relacións cos usuarios, terá, con carácter xeral e sen prexuízo de aqueles outros que en relación con situacións específicas poidan derivarse, os seguintes dereitos:

- a) Acceder, revisar e informar das instalacións interiores de subministro que poidan interferir no funcionamento do servizo.
- b) Percibir a cantidade económica derivada da prestación do servizo de saneamento e depuración, de acordo co previsto no regulamento do Consorcio e de acordo ás tarifas e taxas vixentes en cada caso.

ARTIGO 10.-OBRIGAS E DEREITOS DOS USUARIOS

1. Os abonados que desexen conectarse ao servizo de saneamento de augas solicitarán a conexión correspondente, que se realizará a costa do abonado, salvo que se prevexan xeitos de financiamento diferentes, de acordo co Consorcio.

2. Os abonados ao servizo de saneamento que, non estando obrigados a conectarse ao servizo de sumidoiros e depuración (condición establecida no artigo 8.3), dispoñan de fosa séptica, cumpriran coas seguintes obrigas:

- a) É responsabilidade do abonado, como propietario da fosa séptica, a execución das obras necesarias para o seu correcto funcionamento e o seu mantemento.
- b) Por outra banda, no intre en que os usuarios propietarios dunha fosa séptica poidan acceder á rede de sumidoiros municipais, farán as correspondentes accións para conectarse seguindo a normativa establecida polo Consorcio con respecto ás licenzas e permisos, quedando selada e inutilizada a fosa séptica.

3. O usuario terá as seguintes obrigas:

- a) Satisfacer puntualmente o importe do servizo de saneamento e depuración de acordo co previsto neste regulamento e de acordo ás tarifas e taxas vixentes, no prazo establecido.
- b) Aboar as cantidades que resulten da liquidación que por erro, fraude ou avaría se lles poida imputar.
- c) Verter de xeito establecido e para os usos que dispoña, conforme ao presente regulamento e, no seu caso, ao correspondente permiso de vertedura.

- d) Conservar e manter en perfecto estado as instalacións interiores de saneamento dos inmobles ou fincas. Así como as acometidas e instalacións que non formen parte da rede pública de saneamento.
 - e) Informar ao Consorcio de fugas, avarías, perdas ou calquera outra incidencia que, por interese propio ou xeral, afecten á rede de saneamento. Dentro destas incidencias inclúense as manipulacións de instalacións que poidan causar contaminación ou perigo para persoas ou bens de calquera tipo.
 - f) Permitir e facilitar a libre entrada nas instalacións do persoal debidamente acreditado, para inspeccionar ou reparar as instalacións.
 - g) No caso de que se procedese ao precinto de calquera local, instalación ou mecanismo da mesma, deberá respectalo.
 - h) Cumprir as condicións e obrigas que figuren no regulamento para o servizo de augas.
 - i) Comunicar á entidade xestora do servizo de saneamento calquera modificación na domiciliación ou titularidade no recibo, modificación na instalación interior (en especial os novos puntos de vertedura que resulten significativos polo seu volume) ou calquera outra que implique un troco significativo no desenvolvemento xeral do servizo que presta a entidade xestora.
 - j) Cando exista unha alteración no volume do caudal de vertedura que implique un aumento de máis do 10%, deberá ser notificado ao Consorcio para que se poida estudar a incidencia dese aumento no sistema de saneamento.
 - k) Prever as instalacións de bombeo e elevación, naqueles casos en que sexa necesario.
 - l) No intre no que o usuario ou usuarios non cumpran os deberes que se lles esixe, procederase á aplicación do réxime sancionador que se describe no Capítulo V deste Regulamento.
4. O usuario do servizo terá os seguintes dereitos:
- a) Dispor de condicións técnicas axeitadas para a normal evacuación das augas residuais, de acordo coas instalacións existentes.
 - b) Solicitar á entidade xestora as aclaracións, informacións e asesoramento necesarios sobre o servizo.
 - c) Recibir a liquidación dos importes pola vertedura e depuración de acordo coas tarifas vixentes.
 - d) Formular as reclamacións administrativas que considere convenientes, de acordo co procedemento establecido neste regulamento.
 - e) Esixir do Consorcio o correcto funcionamento ambiental dos sistemas de depuración.

CAPÍTULO III. EMPREGO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

ARTIGO 11.-CONDICIÓN PREVIAS Á CONEXIÓN

1. Para a conexión dun usuario ao sistema público de saneamento é necesario que a rede se atope en servizo, e que a vertedura do usuario cumpra as condicións establecidas neste Regulamento.

2. De conformidade co Real decreto 509/1996, do 15 de marzo, de desenvolvemento do Real decreto lei 11/1995, do 28 de decembro, polo que se establecen as normas aplicables ao tratamento das augas residuais urbanas, as verteduras de augas residuais non domésticas nos sistemas de saneamento ou nos sistemas de depuración serán obxecto do tratamento previo que sexa necesario para:

- a) Garantir que as verteduras das instalacións de tratamento non teñan efectos nocivos sobre o ambiente e non impidan que as augas receptoras cumpran os obxectivos de calidade da normativa vixente.
- b) Protexer a saúde do persoal que traballe nos sistemas de saneamento e depuración.
- c) Garantir que as instalacións dos sistemas de saneamento e depuración e os equipamentos correspondentes non se deterioreen.

- d) Garantir que non se obstaculice o funcionamento das instalacións de tratamento de augas residuais.
- e) Garantir que os lodos poidan evacuarse con completa seguridade de xeito aceptable desde a perspectiva ambiental. En ningún caso se autorizará a súa evacuación aos sumidoiros ou ao colector.

ARTIGO 12.-REQUISITOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DA ACOMETIDA AO SISTEMA

1. O Consorcio establecerá os requisitos e características físicas das acometidas ao sistema, respectando o seguinte contido e características mínimas:

- a) Plano de situación a escala 1:2.000 e plano da rede de desaugue do interior do edificio en planta e alzado, a escalas respectivas 1:100 e 1:50, detallando expresamente os sifóns xerais e a ventilación aérea.
- b) Descrición das disposicións e dimensións axeitadas para un correcto desaugue, especificando o material, diámetro e pendente lonxitudinal.
- c) Instalación dun sifón xeral en cada edificio para evitar o paso de gases. Entre a acometida da condución e o sifón xeral do edificio disporase dunha tubaxe de ventilación, sen sifón nin peche, á que se poderán conducir as augas pluviais sempre que, respectando a ventilación, os puntos laterais de recollida estean axeitadamente protexidos por sifóns ou reixas antimúridos.
- d) Toda instalación que verta augas residuais non domésticas deberá localizar, antes da conexión ao sistema e en todas e cada unha das conexións que posúa, unha arqueta ou pozo de rexistro coas características descritas no correspondente permiso de vertedura, se é posible fóra do recinto fabril, e en todo caso libre de calquera obstáculo e accesible en todo momento aos servizos técnicos competentes para a obtención de mostras e medición de caudais.
- e) Cando o permiso de vertedura así o estableza, deberá dispoñerse dun elemento de medida cun rexistro totalizador e instantáneo para a determinación exacta do caudal do efluente vertido. Cando os volumes de auga consumida e os volumes de auga vertida sexan aproximadamente os mesmos, a medición da lectura do caudal de auga de abastecemento poderá utilizarse como medida do caudal vertido sempre que o sistema de medida de auga consumida permita obter caudais instantáneos.
- f) As conexións á rede de colectores xerais ou en alta efectuaranse nas arquetas ou pozos existentes e dispoñibles ao efecto, e nunca directamente a colector.
- g) En xeral, evitanse as conexións directas a colectores interceptores. En caso de que tecnicamente non exista outra opción, o Consorcio poderá restrinxir o caudal de entrada coa obriga de instalar regulacións previas.
- h) Aquelas conexións que impliquen o cruzamento de canles fluviais deberán contar con autorización preceptiva do organismo de conca correspondente.

2. Os establecementos non domésticos deberán unificar as verteduras xeradas nos distintos procesos produtivos minimizando na medida do posible, sempre que sexa tecnicamente e economicamente viable, o número de puntos de conexión a colectores. No caso das augas pluviais, deberán aplicarse as oportunas técnicas de drenaxe urbana sustentable, de acordo coas Instrucións Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia, aprobadas por Augas de Galicia.

3. Os usuarios domésticos ou asimilados a domésticos, públicos ou privados, tamén velarán polo cumprimento do contido do punto anterior, coas excepcións igualmente antes establecidas, debidamente xustificadas e motivadas.

4. As obras de conexión ao sistema público de saneamento estarán suxeitas ás prescricións da normativa urbanística que resulte aplicable, ás Instrucións Técnicas para Obras Hidráulicas de Galicia e o Código Técnico da Edificación. Cando a execución da conexión sexa realizada polo propio usuario, este deberá presentar ante o Consorcio un documento asinado por un técnico competente que certifique, á finalización dos traballos de execución, modificación ou acondicionamento técnico, que se ten dado

cumprimento ás especificacións contidas na autorización de conexión e na normativa á que fai referencia a autorización de conexión.

5. Todos os gastos derivados das actuacións de conexión ao sistema, así como os da súa conservación e mantemento, serán por conta da persoa usuaria, que é a responsable do seu mantemento, sen prexuízo do contemplado no resto do presente regulamento.

6. Os criterios, metodoloxía, materiais, tipo de acometida e a súa execución deberán contar previamente coa autorización do Consorcio ou da Entidade Xestora da instalación receptora da vertedura.

7. As persoas usuarias non suxeitas á obriga de conexión ás redes de sumidoiros, segundo o contemplado no artigo 8.5 do presente regulamento, deberán dispoñer dun sistema propio de tratamento das augas residuais e, de ser o caso, da correspondente autorización de vertedura outorgada polo organismo de conca competente en razón do territorio.

8. Cando o nivel de desague particular non permita a condución á rede de sumidoiros por gravidade, a elevación deberá ser realizada polo propietario do terreo. Neste caso as instalacións interiores de desague deberán ser completamente estancas á presión de 1 kg/cm². O titular da instalación responsabilizarase de todos os danos e prexuízos que puideran ocasionarse por posibles inundacións.

9. A limpeza e reparación dos desaugues particulares levarase a cabo polos seus propietarios, trala obtención da licenza municipal.

ARTIGO 13.-CONDICIÓN PARA A OBTENCIÓN DO PERMISO DE VERTEDEURA AO SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN

1. Os usuarios definidos segundo o artigo 8.1 do presente regulamento deberán respectar as prohibicións e limitacións establecidas nos Anexos I e II respectivamente, coas especificacións indicadas no punto seguinte.

2. O permiso de vertedura outorgarase a cada usuario en función das características específicas do seu sector de actividade, da súa compatibilidade co tratamento da depuradora de augas residuais urbanas, da perigosidade do seu efluente e dos caudais de vertedura xerados, o que pode supor a diminución dos valores límite dos parámetros do Anexo II ou a limitacións de caudal respecto de parámetros específicos en función da capacidade do sistema, e así:

- a) A calquera actividade ou instalación, incluída ou non no Catálogo de actividades potencialmente contaminantes das augas, poderáselle fixar valores límite diferentes aos establecidos con carácter xeral no Anexo II, para aquelas verteduras de augas, cuxas circunstancias particulares debidamente xustificadas, así o aconsellaran.
- b) En casos particulares, poderánselle impoñer limitacións máis estritas en aplicación da normativa vixente en materia de avaliación de impacto ambiental, polo seu contido en substancias perigosas incluídas no Anexo I (C- Normas de Calidade Ambiental para substancias perigosas e outros contaminantes e Normas de Calidade Ambiental para substancias preferentes).

ARTIGO 14.-PROHIBICIÓNS E LIMITACIÓNS

1. Están prohibidas:

- a) As verteduras ao sistema de saneamento das substancias relacionadas no Anexo I deste Regulamento.
- b) A dilución para acadar os niveis de emisión que permitan a súa vertedura ao sistema, excepto nos supostos de emerxencia ou de perigo inminente. Nestes supostos deberase realizar a comunicación inmediata destas circunstancias ao Consorcio, o cal deberá adoptar as medidas que en cada caso foran pertinentes.
- c) A vertedura de augas pluviais ao sistema cando se poida adoptar unha solución técnica alternativa.

d) A vertedura de augas brancas ao sistema.

2. As verteduras que conteñan substancias das relacionadas no anexo II deste regulamento deberán respectar as limitacións que se especifiquen no contido do permiso de vertedura ou outras para substancias non especificadas no dito anexo que o Consorcio considere, co fin de protexer os sistemas de saneamento e depuración ou o medio ao que verte. Naqueles parámetros do anexo II para os cales non se especifiquen limitacións no contido do permiso de vertedura, as limitacións serán as especificadas no dito anexo. Non se admitirá a dilución para acadar os ditos límites e o incumprimento desta prohibición será sancionado de conformidade co réxime establecido no artigo 85.b) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

3. Logo de consulta de Augas de Galicia, o Consorcio poderá adoptar limitacións diferentes das establecidas no punto anterior cando, en aplicación das mellores técnicas dispoñibles, se consiga para unha mesma carga contaminante vertida ao sistema unha diminución do caudal de vertedura indicado no permiso correspondente mediante o emprego de sistemas de aforro de auga por parte da persoa titular do permiso.

4. O Consorcio poderá requirir ou realizar cantas analíticas sexan necesarias para xustificar que se cumpren as limitacións contidas neste regulamento ou ben no permiso de vertedura.

ARTIGO 15.-SOLICITUDE DO PERMISO DE VERTEDURA

1. Antes de efectuar ningunha vertedura de augas residuais ao sistema, os titulares das actividades indicadas no artigo 8.1 deben solicitar do Consorcio o correspondente permiso de vertedura, e a estes efectos, aportarán a documentación, asinada por técnico competente, que se indica no Anexo III deste Regulamento.

2. Naqueles casos nos que sexa necesario un tratamento ou depuración previos á conexión coa rede de saneamento, será necesario un informe técnico emitido por, a criterio do Consorcio, un Organismo de Control Autorizado, unha Entidade Colaboradora da Administración Hidráulica, ou unha das entidades colaboradoras da Administración hidráulica de Galicia reguladas no Decreto 162/2010, que inclúa medicións e análises realizadas, e demais aspectos que certifiquen que a actividade cumpre coas condicións de funcionamento e impacto ambiental que tiveran sido establecidas, como:

- a) Que as estimacións efectuadas dos parámetros de vertedura á rede son válidas.
- b) Que as instalacións de tratamento e depuración están realizadas e son axeitadas.

No caso de que a instalación estea en funcionamento e dispoña de medicións reais realizadas por un Organismo de Control Autorizado, dunha Entidade Colaboradora da Administración Hidráulica, ou dunha das entidades colaboradoras da Administración hidráulica de Galicia reguladas no Decreto 162/2010, será suficiente con presentar esta documentación.

ARTIGO 16.-PERMISO DE VERTEDURA

1. Entenderase por permiso de vertedura aquela autorización do Consorcio que ten por finalidade autorizar a evacuación das augas residuais por medio da rede de sumidoiros, logo da comprobación por este de que a composición e características das augas residuais se manteñen dentro dos límites establecidos.

No caso de que a evacuación das augas residuais sexa ao dominio público hidráulico ou ao marítimo terrestre, a autorización da vertedura corresponderá ao organismo correspondente.

2. O permiso de vertedura ao sistema público de saneamento outórgase polo Consorcio aos usuarios indicados no artigo 8.1 deste regulamento.

3. A entidade xestora do sistema de depuración, no caso de ser distinta á que xestiona o sistema de saneamento, deberá emitir informe con carácter previo e preceptivo sobre as solicitudes de permiso de vertedura que esta reciba, e particularmente sobre os caudais e concentracións máximos instantáneos, e a súa duración e os medios diarios admisibles da vertedura para a cal se solicita o permiso, co fin de asegurar que os caudais sexan asumibles hidraulicamente polo sistema e que as concentracións non

alteren as características de deseño das instalacións de depuración ou os obxectivos de calidade do medio receptor ao que se verte. Se o informe non é emitido no prazo de dous meses, entenderase que ten carácter favorable.

4. O Consorcio poderá modificar as condicións do permiso de vertedura cando as circunstancias que motivaron o seu outorgamento foran alteradas ou sobreviñeran outras que, de ter existido con anterioridade, terían xustificada a súa denegación ou o outorgamento en termos distintos, podendo ser o seu caso decretar a suspensión temporal ata que se superen ditas circunstancias.

Neste suposto, o usuario será informado con suficiente antelación das posibles modificacións e disporá do tempo axeitado para se adaptar ao seu cumprimento.

5. O outorgamento do devandito permiso faculta aos mencionados usuarios para realizar verteduras de augas residuais ao sistema público de saneamento, nas condicións que nel se establezan.

6. O prazo máximo para ditar resolución será de SEIS MESES desde que reciba a solicitude de permiso o órgano competente para resolver. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución, a solicitude entenderase denegada.

En caso de que, para o outorgamento do permiso, sexa necesaria a execución previa de obras a cargo solicitante, e o seu prazo de execución impida o outorgamento do permiso de vertedura, o prazo de vixencia da solicitude poderá ser prorrogado mediante resolución do Consorcio.

ARTIGO 17.-PROCEDEMENTO PARA A OBTENCIÓN DO PERMISO DE VERTEDURA

1. O procedemento para a obtención do permiso de vertedura, no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (IPPC), ou, no seu caso, na normativa de execución que aprobe a Comunidade Autónoma de Galicia, será o establecido nas mencionadas normas.

2. No caso de que as actividades non se atopen afectadas polo punto primeiro, serán de aplicación as normas do procedemento administrativo común.

3. En ningún caso é posible a obtención do permiso de vertedura por silencio administrativo, que será desestimatorio.

4. O titular e promotor que desexe realizar unha conexión á rede de colectores en alta deberá comunicar oficialmente e por escrito a súa intención ao Consorcio, para o cal presentara unha declaración preliminar de conexión segundo o modelo 1.0 do anexo IX deste regulamento.

Unha vez examinada e avaliada a documentación aportada polo solicitante na súa declaración preliminar, o Consorcio emitirá unha resolución preliminar de conexión na cal:

- a) Ditaminarase a viabilidade técnica da conexión segundo as características de deseño da rede
- b) Subministraranse os datos básicos necesarios para proxectar a conexión; punto de conexión, cotas, planos requiridos, etc.
- c) Ditaminarase a necesidade de redactar a correspondente memoria técnica ou, no seu caso, o correspondente proxecto técnico
- d) Aportaranse os condicionantes técnicos a ter en conta na redacción da Memoria/ Proxecto; necesidade de medición de caudal, toma de mostras, análises en continuo, etc.

No caso de que o Consorcio resolva negativamente, o solicitante deberá solicitar novamente a conexión, se o estima oportuno, atendendo ás indicacións do Consorcio.

No caso de que o Consorcio resolva afirmativamente, o solicitante deberá presentar unha solicitude formal de conexión de acordo aos modelos incluídos no Anexo IX, e de acordo co estipulado no punto seguinte.

5. O titular e promotor que desexe realizar unha conexión á rede de saneamento deberá comunicar oficialmente e por escrito a súa intención ao Consorcio, para o cal presentara unha solicitude de autorización de conexión segundo o modelo 1.1 do anexo IX deste regulamento, que remitirá ao resto

de modelos que correspondan, segundo se define na seguinte táboa, en función do tipo de conexión que solicite:

TIPO CONEXIÓN	MODELOS DE FORMULARIOS A PRESENTAR										
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11
TIPO 1	X										
TIPO 2	X			X	X						
TIPO 3	X		X	X	X						
TIPO 4	X	X		X							
TIPO 5	X	X	X	X	X	X					
TIPO 6								X	X	X	X
TIPO 7	X			X			X				
TIPO 8	X		X	X	X	X	X				
TIPO 9								X	X	X	X

Onde os tipos de conexión se corresponden cos seguintes:

- Tipo 1: Usuario particular con vertedura doméstica (segundo art. 8.4)
- Tipo 2: Usuario con vertedura doméstica ou asimilable
- Tipo 3: Usuario con vertedura non doméstica
- Tipo 4: Entidades Locais ou Administracións Públicas con verteduras asimilables a domésticas
- Tipo 5: O tipo 4 con verteduras non domésticas
- Tipo 6: O tipo 4 con verteduras non canalizadas (segundo art. 26)
- Tipo 7: Comunidades de usuarios con vertedura doméstica
- Tipo 8: O tipo 7 con vertedura non doméstica
- Tipo 9: Usuario particular con vertedura non canalizada (segundo art. 26)

Os usuarios particulares titulares de fosas sépticas (conexión tipo 9), que desexen realizar baleirados das mesmas na EDAR de Guillarei, seguirán o procedemento relativo ás verteduras non canalizadas establecido no artigo 26 do presente regulamento.

6. De acordo cos datos aportados polo solicitante, o Consorcio resolverá no senso de:

- Prohibir totalmente a conexión cando as características da vertedura que se presenten non poidan ser corrixiadas polo oportuno tratamento.
- Autorizar a conexión, previa determinación dos tratamentos mínimos que deberán establecerse con anterioridade á vertedura á rede xeral, así coma os dispositivos de control, medida de caudal e mostraxe que deberá instalar a industria á súa costa.
- Autorizar a conexión sen máis limitacións que as contidas neste Regulamento.

7. En todo caso, a denegación da conexión será motivada e indicará necesariamente as razóns que a determinen, cuxa corrección producirá o seu outorgamento.

8. En caso de solicitude de novas acometidas, a obtención previa do permiso de vertedura presentárase xunto á solicitude de acometida á rede de saneamento do Consorcio.

ARTIGO 18.-CONTIDO DO PERMISO DE VERTEDURA

1. A resolución de outorgamento do permiso de vertedura ao sistema público de saneamento que dite o Consorcio incluírá, como mínimo, os seguintes aspectos:

- a) Os datos de identificación do titular da actividade e do inmovible, planta, instalación ou local onde se xera a vertedura.
- b) Cualificación do usuario e tipoloxía de augas residuais.
- c) Identificación e localización do punto de vertedura, mediante coordenadas UTM do punto de conexión coa rede do Consorcio.
- d) Orixe e características dos efluentes de augas autorizados.
- e) Os límites máximos admisibles das características cualitativas da vertedura, tanto en concentracións máximas instantáneas como en concentracións medias diarias máximas.
- f) Os límites cuantitativos do volume de vertedura, indicando o caudal medio diario, o máximo caudal instantáneo e a súa duración, o volume máximo diario e o volume anual máximo, en metros cúbicos por hora, día e ano.
- g) A obriga de instalar unha arqueta ou pozo de rexistro coas características que se definen no presente regulamento ou ben especificamente na autorización de conexión, facilmente accesible e identificable, que permita as tarefas de inspección e control recollidas na resolución de permiso de vertedura.
- h) Con carácter xeral, agás por razóns xustificadas debidamente motivadas, os permisos de vertedura outorgaranse, aos usuarios clasificados segundo o artigo 8.1, por un período máximo de oito anos, renovables por idénticos períodos, por consentimento expreso e por escrito, da entidade xestora dos sistemas públicos de saneamento. Nos supostos do artigo 17.1, a vixencia do permiso someterase ao prazo da autorización ambiental integrada.
- i) A obriga de autocontrol dos parámetros característicos das verteduras dos usuarios definidos no artigo 8.1 do presente regulamento efectuarase seguindo o establecido na seguinte táboa:

TIPO DE VERTEDURA ¹		CAUDAL DE VERTEDURA (M ³ /AÑO)	PERIODICIDADE DE CONTROL
CLASE	GRUPO		
1	3,4,6	>10.000	Trimestral
1	3,4,6	<10.000	Semestral
1	0,1,2,5,7	>10.000	Trimestral
1	0,1,2,5,7	<10.000	Anual
2	9,12,14	>10.000	Trimestral

TIPO DE VERTEDURA ¹		CAUDAL DE VERTEDURA (M ³ /AÑO)	PERIODICIDADE DE CONTROL
CLASE	GRUPO		
2	9,12,14	<10.000	Semestral
2	8,10,11,13	>10.000	Trimestral
2	8,10,11,13	<10.000	Anual
3	15,16,17	>10.000	Trimestral
3	15,16,17	<10.000	Semestral

Inclúese como Anexo VIII o detalle da clasificación dos diferentes sectores industriais por clase e grupo, tal como figura nas notas (***) do Anexo IV do Real Decreto 606/2003, do 23 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de Dominio Público Hidráulico, que desenvolve os títulos Preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei de Augas.

- j) A obriga de remitir ao Consorcio, coas periodicidades indicadas no apartado anterior, as análíticas das verteduras que se realizan á rede de saneamento.
- k) Prazo para adaptarse aos límites de vertedura especificados no propio permiso.
- l) Prazo de duración do permiso.

m) Co permiso de vertedura subministrarase, ó titular da actividade, un exemplar dun libro de rexistro de visitas numerado, que deberá ser custodiado polo titular e que será posto a disposición do persoal inspector competente, cando así sexa solicitado.

2. O permiso de vertedura ao sistema poderá, ademais, establecer limitacións, condicións e garantías en relación a:

- a) Horario de vertedura.
- b) Definición das instalacións de tratamento previo da vertedura que resulten necesarias para acadar as condicións impostas, e prazo de execución delas.
- c) Poderanse establecer excepcións temporais dos requirimentos do anexo II, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento nun prazo determinado desde a notificación da resolución. Tamén se poderán establecer excepcións motivadas pola baixa saturación do sistema, tendentes a aproveitar ao máximo as súas capacidades de depuración e, de ser o caso, delimitadas no tempo ou na carga.
- d) Realización de autocontrois por parte do titular do permiso, nos supostos de verteduras que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento. O Consorcio definirá, en cada caso particular, as verteduras que supoñan un risco elevado, en función do caudal de vertedura e das súas cargas contaminantes.
- e) As demais que estableza o Consorcio.

3. En ningún caso o outorgamento do permiso de vertedura pode comprometer a consecución dos obxectivos de calidade do medio receptor do efluente depurado do sistema de saneamento e depuración.

4. O contido e as prescricións do permiso de vertedura que se outorgue a unha actividade incluída no ámbito da Lei 16/2002 de IPPC, integraranse na resolución que poña fin ao procedemento sinalado na devandita Lei.

5. A inspección, vixilancia e control do cumprimento das condicións do permiso de vertedura corresponde ao Consorcio como Entidade xestora do sistema, sen prexuízo da intervención de Augas de Galicia.

ARTIGO 19.-REVISIÓN DO PERMISO DE VERTEDURA.

1. Sen prexuízo do disposto na Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación, o permiso de vertedura ao sistema de saneamento deberá revisarse, logo de audiencia do interesado, cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume da vertedura, cando se alteren substancialmente as circunstancias que motivaron o seu outorgamento, ou cando sobreveñan outras circunstancias que, de existiren anteriormente, terían xustificado a súa denegación ou o seu outorgamento en termos diferentes.

2. En todo caso, procederase á revisión do permiso:

- a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa en relación co total tratado polo sistema e poida dificultar a súa depuración nas condicións adecuadas.
- b) Cando o efecto aditivo de verteduras das mesmas características poida dificultar o tratamento do sistema nas devanditas condicións axeitadas.

3. No caso de que a revisión comporte a modificación das condicións da vertedura ao sistema, a entidade xestora poderá conceder á persoa titular do permiso un prazo de adaptación que non excederá UN ANO contado desde a aprobación da revisión.

4. En ningún caso, a revisión do permiso de vertedura comporta para o seu titular dereito a indemnización algunha.

5. Se a persoa titular do permiso non realizase as modificacións no prazo que para o efecto lle indique a entidade xestora, esta poderá declarar a caducidade do permiso de vertedura sen prexuízo da imposición das sancións oportunas.

ARTIGO 20.-REVOGACIÓN DO PERMISO DE VERTEDURA

1. O permiso de vertedura ao sistema de saneamento e depuración poderá ser revogado, logo de audiencia do seu titular, nos seguintes supostos:

- a) Como consecuencia da revogación da autorización ou licenza que permita o desenvolvemento da actividade que causa a vertedura.
- b) Por incumprimento dos requirimentos efectuados para adecuar a vertedura ás condicións establecidas no permiso.
- c) Como consecuencia dunha sanción que leve implícita a perda do permiso.
- d) A non aceptación ou incumprimento das modificacións do permiso de vertedura impostas como consecuencia da súa revisión.

ARTIGO 21.-TRATAMENTO OU DEPURACIÓN PREVIOS Á CONEXIÓN

As augas residuais que non cumpran as limitacións que, para a súa vertedura indirecta na rede de saneamento en alta se establecen no presente Regulamento, haberán de ser obxecto do correspondente tratamento previo polo usuario, de sorte que sexa posible a súa evacuación á rede de sumidoiros do Consorcio, se é o caso.

As instalacións necesarias para o tratamento previo destas augas residuais formarán parte da rede de sumidoiros privada, e definiranse suficientemente na solicitude do permiso de vertedura, tal como se cita no artigo 15.2, á que se acompañará o proxecto correspondente e os estudos e cálculos xustificativos da súa eficacia.

Cando excepcionalmente varios usuarios se uniran para efectuar conxuntamente o tratamento previo das súas verteduras, deberán obter un permiso de vertedura para o efluente final conxunto, con declaración de todos os usuarios que o compoñan. A responsabilidade do cumprimento das condicións de vertedura será da comunidade de usuarios e solidariamente de cada un deles.

En calquera caso, o permiso de vertedura quedará condicionado á eficacia do tratamento previo, de tal sorte que se el mesmo non producise os resultados previstos, quedará sen efecto dito permiso e prohibida a vertedura de augas residuais á rede de sumidoiros do Consorcio.

ARTIGO 22.-DISPENSA DO PERMISO DE VERTEDURA

Se non fora posible que as augas residuais producidas se manteñan dentro dos límites fixados no presente Regulamento para a vertedura na rede de sumidoiros do Consorcio, nin aínda mediante os axeitados tratamentos previos, o interesado haberá de desistir na actividade que as producen ou adoptar as previsións necesarias, mediante a realización das obras ou instalacións precisas, para que as augas residuais non admisibles na rede de sumidoiros do Consorcio ou planta depuradora, se almacenen e evacúen mediante outros medios a outro tipo de planta especial ou depósito de seguridade, que garantan un axeitado destino final, axustado á normativa vixente.

ARTIGO 23.-CADUCIDADE DO PERMISO DE VERTEDURA

1. O Consorcio poderá declarar a caducidade do permiso de vertedura nos seguintes casos:

- a) Cando cesara nas verteduras por un tempo superior a un ano.
- b) Cando caducara, anulara ou se revocara a licenza municipal para o exercicio da actividade comercial ou industrial que xeraba as augas residuais.

ARTIGO 24.-OBRIGAS DO TITULAR DO PERMISO DE VERTEDURA

1. O titular do permiso de vertedura debe cumprir as obrigas seguintes:

- a) As recollidas expresamente na autorización de vertedura outorgada polo Consorcio.
- b) Comunicar de xeito inmediato ao Consorcio, ou no seu caso á compañía explotadora do sistema, calquera avaría do proceso produtivo ou das súas instalacións de tratamento previo que poida

afectar negativamente á calidade da vertedura ao sistema, así como calquera modificación nos procesos que inflúa na dita calidade.

- c) Comunicar ao Consorcio calquera circunstancia futura que implique unha variación das características cualitativas e/ou cuantitativas da vertedura, para os efectos de proceder, de ser o caso, á revisión do permiso.
- d) Adaptar a súa actividade e as súas instalacións ás medidas e actuacións que resulten do plan de emerxencia e seguridade do sistema, unha vez sexa aprobado polo Consorcio, así como as súas normas de mantemento, reposición e explotación das instalacións.

2. Cando se produza unha descarga ao sistema debida a caso fortuíto, o titular do permiso de vertedura está obrigado a:

- a) Comunicar a descarga ao Consorcio, ou no seu caso á compañía explotadora do sistema, especificando a identificación e localización da actividade, hora e causa da descarga, caudal e materias vertidas, e as medidas adoptadas.
- b) Adoptar as medidas necesarias para minimizar os efectos negativos e os danos que poidan ocasionarse ao sistema.

ARTIGO 25.-CENSO DE VERTEDURAS AO SISTEMA

1. O Consorcio levará un censo informatizado de verteduras ao sistema no cal inscribirá as verteduras sometidas a permiso, e no cal deberán constar, como mínimo, os seguintes aspectos:

- a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso.
- b) Datos básicos do caudal de auga de abastecemento e de vertedura.
- c) Condicións básicas do permiso, incluíndo a localización con coordenadas UTM e o acceso ao punto de vertedura.
- d) Situación administrativa do permiso.
- e) Informe analítico (efectuado cunha periodicidade mínima anual) das características da vertedura conectada.
- f) Relación e características de verteduras non canalizadas de acordo ao disposto no artigo seguinte.

2. O censo de verteduras dos sistemas públicos de saneamento estará á disposición da Administración hidráulica de Galicia e, de ser o caso, da do Estado, para a súa utilización de acordo coa normativa vixente. A cesión de datos e notificación previa entre as administracións públicas non require autorización previa dos titulares nin notificación a eles.

3. Tomando como base o mencionado censo, así como os resultados das comprobacións efectuadas na rede, o Consorcio cuantificará periodicamente as diversas clases de verteduras, a fin de actualizar as limitacións das descargas e as conseguíntes autorizacións, así como tamén dispor as actuacións preventivas, reparadoras e/ou correctoras que sexan necesarias.

ARTIGO 26.-VERTEDURAS NON CANALIZADAS

1. Enténdese por verteduras non canalizadas aquelas que chegan ás estacións depuradoras de augas residuais a través de medios de transporte que non son nin tubaxes nin canles.

2. Para efectuar verteduras ás instalacións de saneamento mediante sistemas non canalizados, será necesario que, sen prexuízo dos permisos ou autorizacións esixíbles de conformidade coa lexislación aplicable en materia de residuos, a vertedura se realice nos puntos habilitados para iso dentro do recinto da EDAR de Guillarei e que quen produza a vertedura obteña un permiso especial outorgado polo Consorcio, quedando terminantemente prohibido a vertedura á rede de saneamento e pozos de bombeo.

3. Este tipo de verteduras deberán respectar as prohibicións e limitacións establecidas nos anexos I e II deste regulamento.

4. Exceptúanse das obrigas do punto anterior as verteduras procedentes de fosas sépticas ou das limpeza dos sistemas públicos de saneamento, no referente aos parámetros DQO, DBO, MES, sulfuros, aceites e graxas e as diferentes formas de nitróxeno e fósforo recollidas no anexo II deste regulamento, así como as verteduras deste tipo ás cales poida resultar de aplicación o disposto no artigo 18.2.c) deste regulamento.

5. Para poder efectuar o baleirado de afluentes líquidos de carácter excepcional ou ben o baleirado de lamas procedentes doutros procesos de depuración na EDAR de Guillarei, será de aplicación o contido no procedemento de xestión da explotación de estacións de augas residuais específico para a xestión de baleirados aprobado por Augas de Galicia (PR-EXP/11).

6. Os titulares de fosas sépticas que desexen realizar o seu baleirado na EDAR de Guillarei deberán presentar unha solicitude ante o Consorcio, segundo o modelo 1.8 do anexo X do presente regulamento, e cumprir os seguintes requisitos:

- a) A vivenda ou establecemento non poderá dispoñer do servizo da rede de sumidoiros nin deberá ser obrigatoria a súa recepción de acordo coas condicións establecida no presente regulamento. A estes efectos, cando sexa requirido polo Consorcio, o solicitante deberá presentar debidamente cumprimentado o correspondente certificado municipal, segundo o modelo 1.9 do anexo X do presente regulamento.
- b) As augas vertidas á fosa séptica deberán ser de natureza doméstica.
- c) O volume baleirado nun ano natural en ningún caso deberá ser superior á base imponible da taxa de depuración nese mesmo período, determinado segundo a ordenanza fiscal vixente.
- d) No caso de que a solicitude indicada anteriormente reúna os requisitos para a súa aceptación, o Consorcio ditará unha resolución autorizando a realización de baleirados na cal, entre outros aspectos, se establecerá a data de inicio da vixencia da autorización e as condicións en que se debe realizar o dito baleirado. Esta autorización será tamén comunicada ao explotador da depuradora.

Esta autorización terá efectos desde o primeiro día natural do segundo mes seguinte á notificación da resolución e permanecerá vixente durante doce meses. Esta autorización prorrogarase por períodos de DOCE MESES sempre que se manteñan as condicións para a súa concesión, agás que o titular da fosa solicite a renuncia a tal dereito antes da finalización do décimo mes.

- e) Durante o período en que estea vixente a autorización, o titular da fosa séptica estará obrigado ao pagamento da taxa de depuración que será liquidado directamente polo Consorcio ao finalizar cada período de 12 meses.
- f) A base imponible da taxa de depuración virá constituída polo volume real ou potencial de auga utilizado ou consumido durante o período de vixencia da autorización, expresado en metros cúbicos, e será determinado de acordo co establecido no artigo 67 do regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais.
- g) No momento de realizar o baleirado deberase cubrir o modelo 1.10 do anexo X do presente regulamento, onde se debe identificar o titular da fosa, o enderezo da vivenda ou establecemento e o volume vertido. Este modelo deberá ser asinado polo explotador, polo titular da fosa e polo transportista.

O explotador da depuradora comunicará trimestralmente ao Consorcio os baleirados realizados, mediante o modelo 1.11 do anexo X do presente regulamento, onde se fará constar o nome ou razón social do suxeito pasivo, o enderezo da vivenda ou establecemento e o volume baleirado.

7. En todo caso, a incorporación das verteduras aportadas mediante instalacións non canalizadas pautarase de acordo coas indicacións ao respecto do responsable da estación depuradora, coa finalidade de evitar calquera alteración do proceso.

8. En ningún caso se poderán engadir estas verteduras non canalizadas en estacións depuradoras que estean próximas ao límite ou saturadas en canto á carga contaminante que se vai tratar, ou en instalacións depuradoras nas que soamente conste de pretratamentos ou tratamentos primarios.

9. Todas as verteduras non canalizadas deberán figurar nun rexistro a cargo do Consorcio, ou no seu caso, da compañía explotadora do sistema, no que constarán, polo menos, a identidade de quen produce a vertedura, a identificación da autorización en materia de residuos correspondente, o volume descargado e a súa procedencia.

ARTIGO 27. NORMAS DE MANTEMENTO, REPOSICIÓN E EXPLOTACIÓN DAS INSTALACIÓNS

1. O explotador do servizo velará polo correcto funcionamento e estado de conservación do sistema público de saneamento e, de ser o caso, de depuración.

2. Para estes efectos, o explotador elaborará e executará os plans de mantemento de equipos, instalacións electromecánicas e obra civil e conducións, de conformidade co establecido no anexo IV deste regulamento.

3. En canto ás redes de sumidoiros e de colectores, e sen prexuízo das accións que permitan o seu correcto funcionamento, o explotador velará polo seu adecuado estado de limpeza e identificará as conexións existentes, os puntos de risco de incidencias no medio e as eventuais rupturas, fugas ou intrusionas de augas brancas.

4. En canto ás estacións depuradoras de augas residuais, o explotador do servizo xestionará a liña de auga e os lodos, en cumprimento da normativa aplicable en materia de augas, costas, verteduras, residuos e xestión de lodos de depuradora, de xeito que se asegure o rendemento adecuado da instalación, que non se obstaculice o seu bo funcionamento pola acumulación de lodos na liña de proceso, non se causen afeccións prexudiciais para o contorno e se asegure a evacuación dos lodos de acordo coa normativa vixente na materia.

5. O funcionamento e a xestión das estacións de bombeo nas redes de saneamento deberá adecuarse ao deseño das estacións depuradoras de augas residuais tanto na capacidade de bombeo como no horario de funcionamento. Para estes efectos, o explotador do sistema de saneamento someterá á entidade xestora do sistema de depuración as solucións adecuadas para acadar este obxectivo, tendo en consideración as eventuais afeccións por desaugamento no dominio público hidráulico ou marítimo-terrestre.

6. Nos supostos de parada forzosa do sistema de depuración de augas residuais, sexa programada ou imprevista, o explotador deberá adoptar as medidas necesarias para minimizar as súas consecuencias, reducir o tempo de parada, realizar as reparacións no período de menor incidencia e asegurar o máximo grao de depuración posible.

7. Nos supostos de paradas programadas, o explotador deberá comunicalas á entidade xestora e ao organismo de conca cun mes de antelación, polo menos, xustificando a súa necesidade e, en todo caso, informará a Augas de Galicia sobre as medidas propostas para minimizar posibles afeccións ao medio receptor cando se trate de instalacións situadas no ámbito territorial previsto no artigo 6.1.a) da Lei 9/2010. Augas de Galicia, logo de audiencia da consellería competente en materia de pesca e marisqueo nos supostos en que a parada poida afectar estas materias, emitirá nese prazo informe preceptivo e vinculante acerca das medidas que cómpre adoptar para minimizar a afección ao medio receptor.

ARTIGO 28. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

1. Na execución das tarefas de explotación, conservación e mantemento dos sistemas de saneamento e depuración de augas residuais darase cumprimento ao previsto na normativa vixente en materia de prevención de riscos laborais, adoptando as medidas de protección individuais e colectivas que resulten necesarias.

2. De conformidade co establecido na dita normativa, a entidade xestora deberá dispoñer da avaliación de riscos laborais do sistema e do correspondente plan de seguridade.

CAPÍTULO IV. SITUACIONES DE EMERXENCIA*ARTIGO 29. COMUNICACIÓN*

1. Cada persoa usuaria deberá tomar as medidas adecuadas para evitar as descargas accidentais de verteduras que poidan ser potencialmente perigosas para a saúde das persoas ou a seguridade das instalacións que compoñen o sistema público de saneamento e depuración, así como para o medio receptor.

2. Cando por accidente, fallo de funcionamento ou da explotación das instalacións da persoa usuaria se produza unha vertedura que estea prohibida e que sexa capaz de orixinar unha situación de emerxencia e perigo tanto para as persoas coma para o sistema de saneamento e depuración, o usuario deberá comunicar urxentemente a circunstancia producida á entidade xestora do sistema así como ao número de emerxencias 112, co obxecto de evitar ou reducir ao mínimo os danos que se poidan causar. A comunicación efectuarase utilizando o medio máis rápido.

ARTIGO 30. ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN SITUACIONES DE EMERXENCIA

1. Unha vez producida a situación de emerxencia, a persoa usuaria utilizará todos os medios ao seu alcance para reducir ao máximo os efectos da descarga accidental.

2. A persoa usuaria deberá remitir á entidade xestora do sistema, no prazo máximo de corenta e oito horas, un informe detallado do accidente, no cal deberán figurar os seguintes datos: identificación da empresa, caudal e materias vertidas, causa do accidente, hora en que se produciu, medidas correctoras tomadas in situ, hora e forma en que se comunicou o suceso. Cada unha das entidades xestoras poderá solicitar do usuario os datos necesarios para a correcta valoración do accidente.

ARTIGO 31. VALORACIÓN DE DANOS

Os custos das operacións aos que dean lugar os accidentes que ocasionen situacións de emerxencia ou perigo, así como os de limpeza, remoción, reparación ou modificación do sistema de saneamento e depuración, deberán ser aboados pola persoa usuaria causante, con independencia doutras responsabilidades en que puideran incurrir.

Para a valoración dos danos terase en conta o establecido no artigo 48 deste regulamento.

O expediente de danos, así como a súa valoración, serán feitas polo Consorcio tanto nas redes locais como nas redes xerais e estacións depuradoras a el adscritas.

ARTIGO 32. ACCIDENTES MAIORES

Cando as situacións de emerxencia a que se fai referencia nos artigos anteriores poidan ser cualificadas de accidentes maiores a criterio da Axencia Galega de Emerxencias, ademais das normas establecidas no presente regulamento, serán de aplicación as disposicións normativas vixentes en Galicia en materia de protección civil e xestión de emerxencias.

CAPÍTULO IV. INSPECCIÓN E CONTROL*ARTIGO 33.-ARQUETA OU POZO DE CONTROL E MEDIDA*

1. Disporase dunha arqueta ou pozo de control para cada tipo de auga residual autorizada, e para cada conexión autorizada á rede de sumidoiros, que deberá reunir as características necesarias para poder obter mostras representativas das verteduras, e que estará situada nun lugar de acceso libre e directo para a súa inspección por parte do Consorcio, do Organismo de conca competente ou da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

2. Todas as actividades que vertan á rede en baixa de sumidoiros, disporán, cando sexa tecnicamente posible, dunha arqueta ou pozo de rexistro individual para a vertedura de augas residuais, que recolla todas aquelas que proveñan da actividade. Esta arqueta ou pozo de rexistro deberá situarse

preferentemente fóra da parcela ou na vía pública, augas abaixo da derradeira vertedura (de xeito que non se poidan alterar as características finais do efluente), nun lugar accesible dende o exterior para os servizos de inspección, libre de todo obstáculo e atoparse en axeitado estado de limpeza para a súa función.

Ademais, as augas residuais non domésticas disporán dunha arqueta de control e medida en base ó modelo achegado no anexo X do presente regulamento ou segundo o especificado na resolución do permiso de vertedura.

As súas dimensións e características deberán ser tales que permitan aos Servizos Técnicos do Consorcio, tanto a recollida de mostras, como a determinación do caudal de vertedura. O deseño deste rexistro deberá axustarse aos estándares ao uso e deberá permitir que a súa utilización sexa axeitada para o autocontrol propio e individual de cada vertedura, dispoñendo de espazo suficiente para a colocación dos equipos analizadores en liña que se utilicen para o control en continuo das verteduras. En todo caso, o deseño das mesmas deberá ser aprobado polo Consorcio.

3. Os equipos propios para a medida continua dos caudais de vertedura deberán permitir, polo menos, a medida e rexistro do caudal instantáneo e do caudal totalizado nun período determinado de tempo e sen posibilidade de posta a cero. No caso de que non exista, tomarase como dato do caudal o valor da auga consumida.

4. As actividades en funcionamento disporán de SEIS MESES para a instalación desta arqueta ou pozo de toma de mostras nas condicións establecidas neste Regulamento, contabilizado a partires da data de resolución da autorización de conexión. Este prazo aumentará a UN ANO para as actividades que precisen realizar obras para independizar redes de saneamento común a varias actividades, ou que precisen realizar obras para unificar as verteduras dunha soa actividade nunha única arqueta ou pozo.

5. Estas arquetas ou pozos de control deberán permitir tamén o precintado dos equipos de control en continuo. Neste caso será facultade do Consorcio o desprecintado dos equipos.

6. O Consorcio poderá esixir a instalación, na citada arqueta ou pozo, de sondas ou equipos automáticos de medición en continuo, así como a realización de controis en continuo naqueles puntos de vertedura, cando se advirtan afeccións negativas no entorno ou se presuma, razoadamente, que os resultados dos controis periódicos establecidos non garanten unha suficiente representatividade dos niveis de emisión reais.

Os equipos analizadores en liña que se empreguen para o control en continuo das verteduras, deberán cumprir os seguintes requisitos:

- Proporcionar resultados reproducibles e comparables.
- Dispor dun certificado oficial de homologación para a medida de concentración do contaminante que analicen, outorgado por algún dos Organismos oficialmente recoñecidos nos Estados membros da Unión Europea ou, cando haxa reciprocidade, en terceiros países.
- Estar calibrados e verificados segundo o disposto no punto seguinte.

7. Os equipos de medida instalados na arqueta de control e medida serán verificados in situ cada dous anos mediante o emprego dun equipo de medida de referencia e/ou mediante un procedemento de aforo. A verificación será realizada por unha entidade externa que dispoña dunha acreditación vixente, segundo a norma UNE-EN ISO 17020, para a realización de Inspeccións ambientais, e na cal figure, dentro do seu alcance, a medición de caudal de augas residuais.

No que atinxe aos equipos de medida en tubo pechado, no caso de detectarse desviacións importantes durante o proceso de verificación ou como máximo cada dez anos, realizarase unha calibración externa mediante unha entidade con acreditación UNE-EN ISO 17025.

O resto de instrumentación esixida no permiso de vertedura será calibrada mediante os procedementos e nas frecuencias requiridas polo fabricante.

8. En función dos parámetros de vertedura da industria, ou cando as condicións do desaugue o fagan aconsellable, en substitución da arqueta ou pozo de rexistro, o Consorcio poderá autorizar a construción

dunha arqueta conxunta sifónica-toma de mostras, debendo esta dar resposta ao deseño establecido pola propia concesionaria.

9. Os gastos da instalación de desaugue interior ata a arqueta ou pozo de rexistro incidirán no propietario. Se non existise a arqueta ou pozo de rexistro, os custos correrán a cargo do propietario, sen que este adquira sobre ela dereito algún, agás do de vertedura.

ARTIGO 34.-FUNCIÓN INSPECTORA

1. A función inspectora corresponde ao Consorcio, en tanto que Entidade xestora, respecto das instalacións ao seu cargo, e exercea:

- a) Directamente, a través dos seus propios órganos que teñan atribuídas as funcións inspectoras.
- b) Por medio de entidades colaboradoras contratadas ao efecto, e debidamente acreditadas.

2. A fin de poder realizar o seu cometido, en orde á conservación, medida, toma de mostras, exame de verteduras e cumprimento do establecido neste Regulamento, os servizos de inspección deberán de ter libre acceso aos locais onde se produzan as verteduras aos sumidoiros, nun tempo máximo de quince minutos contado entre a solicitude de acceso e a apertura das instalacións. Tamén poderá penetrar naquelas propiedades privadas sobre as que o Consorcio manteña algunha servidume de paso de augas.

3. O Consorcio, no uso das súas facultades, poderá efectuar tantas inspeccións como estime oportunas para verificar as condicións e características das verteduras á rede de sumidoiros, recollendo apoio externo ou do explotador do mantemento da rede para as labores técnicas ou materiais.

4. Corresponde a Augas de Galicia a alta inspección de todos os sistemas de saneamento e depuración de augas residuais no ámbito territorial da Comunidade Autónoma, sen prexuízo do exercicio das competencias propias dos organismos de conca. En exercicio desa facultade, poderá levar a cabo cantos controis, ensaios e análises considere necesarios.

5. As funcións inspectoras que corresponden a Augas de Galicia poderán ser encomendadas ás entidades a que se refire o Decreto 162/2010, do 16 de setembro, polo que se regulan as entidades colaboradoras da Administración hidráulica de Galicia en materia de control de verteduras e calidade das augas. O auxilio destas entidades nas funcións de inspección limitarase ás actividades técnicas que non comporten o exercicio de autoridade.

6. As funcións de inspección que corresponden por competencia a Augas de Galicia e aos entes locais deberán coordinarse co obxecto de mellorar a eficiencia e o control dos sistemas de saneamento aos seus respectivos cargos.

ARTIGO 35.-OBXECTO E INICIO DA INSPECCIÓN

1. Poden ser obxecto de inspección as actividades ou instalacións cuxas verteduras poidan afectar o sistema de saneamento e depuración de augas residuais.

2. A actuación inspectora iníciase de oficio:

- a) Por iniciativa do órgano competente ou por orde superior.
- b) Por propia iniciativa do persoal inspector.
- c) En virtude de denuncia.
- d) A petición do interesado.
- e) De xeito previo ao outorgamento dunha autorización, licenza ou permiso.
- f) Segundo estea reflectido na autorización, licenza ou permiso, sendo a periodicidade a que alí se manifeste.

3. A inspección e vixilancia acadará ás instalacións das actividades que poidan afectar á calidade da vertedura e, en especial, ás arquetas ou pozos de rexistro, ás condicións de saneamento, aos procesos produtores de verteduras e ás plantas de tratamento previo ou depuración de augas.

ARTIGO 36.-DEREITOS DO PERSOAL INSPECTOR

1. No exercicio da súa función, o persoal inspector, debidamente acreditado pola entidade xestora correspondente, poderá:

- a) Acceder ás instalacións que xeren verteduras de augas residuais ou que poidan supoñer un risco de afección ás infraestruturas públicas, incluíndo o acceso á propiedade privada, sempre que non constitúa domicilio das persoas. Non será necesaria a notificación previa da inspección cando se efectúe en horas de actividade industrial.
- b) Efectuar notificacións e realizar requirimentos de información e documentación ou de actuacións concretas para a adecuación e mellora das verteduras de augas residuais.
- c) Proceder á toma de mostras de augas residuais e, no seu caso, de augas de proceso.
- d) Proceder á toma de fotografías ou outro tipo de imaxes gráficas, sen prexuízo do disposto na vixente normativa sobre segredo industrial.
- e) Levar a cabo calquera outra actuación tendente á pescuda da orixe das verteduras, o seu grao de contaminación e a súa afección sobre os sistemas de saneamento e depuración.

ARTIGO 37.-DEBERES DO PERSOAL INSPECTOR

1. O persoal inspector está obrigado, durante o desenvolvemento das súas funcións, a:

- a) Identificarse como tal e acreditar a súa condición de persoal inspector, mediante a documentación expedida pola entidade competente para a función inspectora.
- b) Observar o respecto e consideración debidos ás persoas interesadas.
- c) Informar ás persoas interesadas, cando así sexan requiridas, dos seus dereitos e deberes en relación cos feitos obxecto da inspección, así como das normas que deben cumprir os titulares das verteduras.
- d) Obter toda a información necesaria respecto dos feitos obxecto de inspección e dos seus responsables, accedendo, si é necesario, aos rexistros públicos existentes.
- e) Gardar sixelo profesional e observar segredo respecto dos asuntos que coñeza, por razón do seu cargo e actividade pública.

ARTIGO 38.-OBRIGAS DOS RESPONSABLES INSPECCIONADOS

1. Os titulares das actividades deberán facilitar a práctica da inspección, e a tal fin, estarán obrigados ás seguintes actuacións:

- a) Facilitar o acceso do persoal inspector ás distintas instalacións relacionadas coa vertedura, sen necesidade de comunicación previa, cando se efectúe en horas de actividade industrial.
- b) Facilitar a montaxe do equipo ou instrumentos de control que se precisen, para realizar as medidas determinantes, ensaios e comprobacións necesarias.
- c) Permitir o emprego de cantos instrumentos empregue o Consorcio coa finalidade de autocontrol, especialmente aqueles destinados á medida de caudais, toma de mostras e análises correspondentes.
- d) Pór a disposición do persoal inspector os datos, partes de traballo, análises, libro de rexistro e canta información requiran en relación coa inspección.

2. Os mesmos titulares deberán remitir ao Consorcio un informe periódico, no que se sinale a definición de carga contaminante que verten, e incluírán os caudais de vertedura, a concentración de contaminantes e demais elementos necesarios para a súa definición.

A periodicidade do informe será establecida en cada caso pola presidencia do Consorcio ou polo persoal técnico do Consorcio en quen delegue, en atención aos resultados das inspeccións practicadas polo Consorcio e dos niveis de carga contaminante que se comproben, así como do caudal de vertedura. Esta obriga quedará rexistrada no permiso de vertedura en vigor e incorporarase como condicionado ó realizar a seguinte renovación.

3. No caso de obstaculización das actividades inspectoras, o persoal inspector farao constar así. Poderá proceder entón á toma de mostras de augas residuais desde o exterior do recinto das instalacións, sempre que sexa posible.

ARTIGO 39.-DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE INSPECTORA

1. Cando o persoal inspector se presente no lugar onde radiquen as instalacións que se van inspeccionar, porá en coñecemento da persoa titular o obxecto das actuacións, logo de identificación mediante exhibición do documento que o acredite para o exercicio das súas funcións, no cal constarán o órgano do Consorcio ao cal está adscrito, o seu nome, apelidos, o número do documento nacional de identidade e unha fotografía.

2. As actuacións inspectoras realizaranse en presenza da persoa titular das instalacións. No caso de persoas xurídicas, considerarase o seu representante quen legalmente teña a dita condición.

No caso de ausencia da persoa titular ou representante, as actuacións entenderanse con calquera persoa presente nas instalacións, facendo constar na acta ou informe a súa vinculación con elas. Non será obstáculo para a realización das actuacións a negativa ou imposibilidade da persoa titular ou representante de estar presente durante a súa práctica, sempre que así se faga constar nas actuacións que documenten a inspección.

3. A actividade inspectora consistirá, entre outras, nas seguintes funcións:

- a) Comprobación do estado da instalación e do funcionamento dos instrumentos que, para o control dos efluentes, teña establecido na licenza ou autorización de vertedura.
- b) Mostraxe das verteduras, en calquera punto das instalacións que as orixinan. É dicir, mostraxe tanto da vertedura global (na arqueta ou pozo de rexistro) coma de verteduras elementais que compoñen aquel, no caso de que existan varios efluentes (nas distintas arquetas ou pozos pertencentes ás diferentes actividades que existan).
- c) Medida dos caudais de vertedura (tanto o global coma os individuais) e parámetros de calidade “in situ”.
- d) Medida de volumes de entrada no proceso.
- e) Comprobación do cumprimento de caudais e balance de auga (tendo en conta as captacións ou recursos propios de cada usuario) e parámetros segundo consta na correspondente licenza ou autorización de vertedura.
- f) Comprobación do cumprimento das restantes obrigas, en materia de vertedura, contempladas neste Regulamento.
- g) Calquera outra que resulte necesaria para o correcto desenvolvemento da labor inspectora.

ARTIGO 40.-DOCUMENTACIÓN DAS ACTUACIÓNS INSPECTORAS

1. As actuacións inspectoras documentaranse nunha acta de inspección (elaborada por duplicado), na que constarán como mínimo os datos indicados no anexo V do presente Regulamento, e na que, tanto o inspector coma o interesado poderán facer constar as observacións que consideren oportunas. Nesta acta asinarán o inspector e a persoa responsable da actividade nese intre.

Ademais, a inspección farase constar no libro de rexistro de visitas, que será facilitado polo Consorcio e a persoa titular da actividade deberá gardalo e polo a disposición do persoal inspector competente cando así llo soliciten en cada visita.

2. No caso de que o comparecente se negase a asinar a acta, ou a recibir a mostra contraditoria, o inspector farao constar así, autorizando a acta coa súa sinatura e entregando unha copia ao interesado, deixando igualmente constancia no caso de que este se negara a recibila. Asemade, o inspector entregará ao titular da vertedura unha acta finalmente elaborada e asinada.

3. Os feitos constatados nas actas terán valor probatorio, cos efectos previstos no artigo 137.3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

4. No caso de que o levantamento ou sinatura da acta se produzan sen a presenza da persoa titular ou representante do establecemento produtor da vertedura, notificaráselle o documento, aos efectos de que poidan presentar cantas alegacións e probas consideren convenientes no prazo de dez días.

ARTIGO 41.-TOMA DE MOSTRAS

1. A toma de mostras de augas residuais levarase a cabo en calquera momento e sen previo aviso, de acordo co seguinte procedemento e atendendo a todos os aspectos que poidan influír na representatividade da mostra:

- a) Punto de toma de mostras. A mostra tomarase na arqueta ou pozo de rexistro se existe, logo da comprobación das coordenadas UTM ou, no seu defecto, no último punto accesible de saída das augas residuais das instalacións de produción ou tratamento, previo á incorporación ás redes de saneamento e a calquera dilución que poida existir.
- b) Preparación da mostra. Para a obtención da mostra tomarase nun recipiente unha cantidade de efluente suficiente para poder dividila en tres submostras en cadanseus recipientes de material adecuado ás determinacións analíticas que se prevexa realizar. Os recipientes enxaugaranse previamente co mesmo efluente obxecto da mostraxe.
- c) As mostras así obtidas precintaranse e identificaranse. Dúas quedarán en poder do persoal inspector, a primeira para efectuar as determinacións analíticas e a segunda para a práctica dunha eventual análise dirimente, e a terceira ofreceráselle á persoa interesada, para os efectos de que poida proceder, se o considera oportuno, á práctica da análise contraditoria. No caso de que a persoa interesada se negue a recibir esta terceira mostra ou non poida facerse cargo dela, comunicarláselle o lugar en que queda á súa disposición.
- d) A natureza dos envases, as súas condicións de preservación, así como os métodos analíticos dos diferentes parámetros, serán os que figuran no anexo VII do presente regulamento.
- e) O volume mínimo para realizar a mostraxe será de dous litros para cada unha das tres mostras referenciadas no punto c) deste artigo, agás que xustificadamente se poida utilizar un volume menor. Este volume subdividirase en senllos recipientes dun litro, un de vidro e outro de plástico, en función dos parámetros que se van analizar.
- f) Poderá prescindirse da toma de mostras, para determinar as súas características contaminantes, cando se trate de verteduras de natureza inequivocamente doméstica ou gandeira e o persoal inspector así o faga constar expresamente na acta, así como unha estima do aforo obtido puntualmente do caudal, indicando no caso de verteduras gandeiras, a especie animal á que pertence.

ARTIGO 42.-PRÁCTICA DAS ANÁLISES

1. Para a práctica da análise inicial e da contraditoria, deberá entregarse ao laboratorio de que se trate a mostra correspondente, debidamente conservada a temperatura non superior a 6 graos centígrados, no prazo máximo de vinte catro horas (24 horas) dende a toma de mostras, aos efectos de iniciar o procedemento de análise nese prazo.

2. As determinacións analíticas da mostra inicial e da contraditoria levaranse a cabo en laboratorios que dispoñan de acreditación para, cando menos, Sólidos en Suspensión, DQO, DBO5, NTot, PTot, que garanta o cumprimento da norma UNE-EN-ISO 17025. Tamén se poderán levar a cabo no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.

3. O laboratorio ao que se encargue a práctica da análise inicial deberá entregar os resultados ao Consorcio no prazo de trinta días naturais desde a recepción da mostra, e o Consorcio procederá a comunicalos á persoa interesada. A comunicación á persoa interesada deberá realizarse no prazo de dez días desde a recepción dos resultados pola entidade xestora.

4. A folla de resultados analíticos, tanto na análise inicial como na contraditoria, expresará en todo caso a data de recepción da mostra, de inicio e de fin da análise, así como os métodos analíticos

empregados. De ser o caso, farase constar igualmente o estado de conservación da mostra á súa chegada ao laboratorio.

5. Pola súa parte, a persoa interesada poderá facer uso do dereito a realizar a análise contraditoria. Nese caso, comunicarlle á entidade xestora os resultados da dita análise, se o considera procedente.

6. A práctica da análise dirimente, por solicitude de calquera das partes, levarase a cabo no laboratorio que designe a entidade xestora entre os indicados na alínea 2. A mencionada entidade comunicarlle á persoa interesada con antelación suficiente o lugar, a data e a hora onde se levará a cabo, para os efectos de que poida estar presente nas operacións, asistida, se o xulga oportuno, de persoal técnico. En ningún caso se tomará en consideración a petición de análises dirimentes logo de transcorridos dous meses desde a data da toma de mostras, ou cando non se realizase análise contraditoria.

7. Os gastos xerados pola práctica da análise contraditoria corresponden sempre á persoa interesada. Os gastos da análise dirimente corresponden á parte que a solicite.

CAPÍTULO V. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

ARTIGO 43.-RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

1. O réxime de infraccións e sancións relativas ás verteduras ao sistema público de saneamento e depuración, así como o réxime de medidas cautelares, sen prexuízo do previsto no título VII da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia e no Capítulo VI do Decreto 141/2012, do 21 de xuño polo que se aproba o Regulamento Marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia, é o contemplado no presente regulamento.

2. Terán a consideración de infraccións as accións e omisións que contraveñan o establecido na citada Lei 9/2010, no citado Decreto 141/2012 e no presente Regulamento.

3. As infraccións clasificaranse en tres grupos, para proceder ao correspondente réxime sancionador. Deste xeito, as infraccións disporanse en: leves, graves e moi graves.

4. Considéranse infraccións de carácter leve:

- a) A vertedura ao sistema de depuración ou de saneamento de augas residuais de natureza doméstica sen contar coa autorización correspondente, cando esta sexa necesaria, ou sen respectar as características das acometidas.
- b) A construción e modificación de sumidoiros, acometidas ou conexións á rede, ou instalacións anexas a esta, aínda sendo de propiedade particular, sen ter a licenza de conexión aos sumidoiros, ou sen se axustar ás condicións sinaladas na licenza concedida ou ás disposicións deste Regulamento.
- c) A utilización de sistemas autónomos de saneamento (fosas sépticas ou similares) non autorizados, o incumprimento das correspondentes obrigas de limpeza e mantemento destes, o non envío a un xestor autorizado do produto resultante das operacións de limpeza ou a conexión a estes sistemas de augas non permitidas no presente Regulamento.
- d) A non conexión ao sistema de saneamento por parte dos usuarios obrigados a iso, e sempre que non se produza unha clara afección ao medio receptor por parte dos sistemas autónomos utilizados, ou ben por xerar escorreduras de augas residuais en terreos públicos ou privados, casos en que terá a consideración de grave.
- e) A dilución e a vertedura de augas brancas, agás que se trate dun volume desproporcionado ou que resulte rendible polo beneficio obtido acadar os límites de vertedura por dilución, caso en que terá a consideración de grave.
- f) A falta de información á entidade xestora do aumento do volume do caudal de vertedura en máis dun 10%.

- g) O incumprimento das condicións establecidas no permiso de vertedura, sempre que non se causen danos ao sistema público de depuración ou de saneamento, ou ben cando estes danos non superen os 3.000 euros.
- h) As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento do sistema público de depuración ou de saneamento inferiores a 3.000 euros.
- i) A non execución das arquetas ou pozos de control descritas no presente documento, necesarias para a inspección por parte da Administración ou da Entidade xestora. No caso de existir a arqueta ou pozo, a modificación das súas características ou dimensións, ou a manipulación ou desprecintado dos equipos de autocontrol por persoal alleo ao Consorcio ou á Administración Hidráulica.
- j) A desobediencia aos requirimentos do Consorcio, en relación coa adecuación de verteduras ou instalacións ás condicións regulamentarias, e tamén en relación coa remisión de datos e informacións sobre as características do efluente ou as instalacións de tratamento.
- k) A vertedura das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (camións cisterna ou doutro tipo) á rede de saneamento, sempre que se trate de verteduras procedentes de actividades domésticas ou asimilables e non estean autorizadas, segundo se establece no artigo 26.
- l) Incumprimento de calquera prohibición establecida no presente Regulamento ou a omisión dos actos a que obriga, sempre que non estean considerados coma infraccións graves ou moi graves.
- m) A falta de abono do importe dos servizos prestados polo Consorcio, de acordo co previsto neste regulamento e na ordenanza de abastecemento, e de acordo ás tarifas e taxas vixentes, no prazo establecido.

5. Considéranse infraccións graves:

- a) A obstrución á labor inspectora do Consorcio no acceso ás instalacións ou a negativa a facilitar a información requirida.
- b) A vertedura ao sistema de depuración ou de saneamento de augas residuais de natureza distinta á doméstica, sen contar co permiso correspondente.
- c) A realización de verteduras das substancias prohibidas relacionadas no anexo I deste Regulamento.
- d) O incumprimento das condicións establecidas no permiso de vertedura, sempre que causen danos ao sistema público de depuración ou de saneamento superiores a 3.000 euros e ata 15.000 euros.
- e) As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento do sistema público de depuración ou de saneamento superiores a 3.000 euros e ata 15.000 euros, xa sexan causadas maliciosamente ou por negligencia.
- f) A evacuación de verteduras sen tratamento previo, cando estas o requiran, ou sen respectar as limitacións especificadas neste Regulamento.
- g) A ocultación ou falseamento de datos esixidos na solicitude de verteduras, e determinantes para o outorgamento do permiso de vertedura.
- h) A reincidencia na comisión de dúas ou máis infraccións leves no período dun ano.
- i) A falta de comunicación das situacións de emerxencia ou perigo, ou o incumprimento das ordes da Administración derivadas de situacións de perigo ou emerxencia.
- j) A non existencia das instalacións e equipos necesarios para a realización dos controis requiridos, ou mantelos en condicións non operativas.
- k) A resistencia ou demora na instalación de elementos correctores que fosen esixidos para o cumprimento do presente Regulamento.
- l) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións prohibidos ou clausurados.

m) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións non autorizadas, ou diferentes ás aprobadas para o permiso de vertedura, así como o desprecintado, anulación ou manipulación dos que fosen colocados polo Consorcio.

6. Considéranse infraccións moi graves:

- a) Calquera conduta indicada no apartado 43.5, da que se deriven danos ou perdas para o sistema de depuración ou de saneamento superiores a 15.000 euros.
- b) As infraccións cualificadas como graves no apartado 43.5 que, por cantidade ou calidade da vertedura, deriven a existencia dun risco moi grave para a saúde das persoas, os recursos naturais ou o medio ambiente.
- c) A reincidencia na comisión de dous ou máis infraccións graves no período dun ano.
- d) O incumprimento das ordes de suspensión de verteduras non permitidas.
- e) Evacuación de verteduras prohibidas neste Regulamento ou en condicións diferentes ás permitidas, sen autorización administrativa expresa.

ARTIGO 44.-SANCIÓNS

1. A imposición de sancións e a esixencia de responsabilidades, con arranxo a este Regulamento, realizarase mediante a instrución do correspondente expediente sancionador e segundo os artigos 280.2, 287 e 289 da Lei 5/1997, da Administración Local de Galicia.

2. As infraccións poderán dar lugar á imposición das seguintes sancións:

- a) Sancións pecuniarias.
- b) Suspensión do permiso de vertedura, pechamento de instalacións ou prohibición de utilización de instalacións ou servizos públicos, de acordo co disposto no artigo 92.4 da Lei 9/2010 de Augas de Galicia
- c) Solicitude de suspensión do permiso de actividade municipal.

3. As infraccións tipificadas no artigo anterior serán sancionadas coas seguintes multas, establecendo un importe económico das sancións ata un máximo de 100.000 euros, de acordo coa potestade atribuída para o efecto ás entidades locais no artigo 92.3 da Lei 9/2010, de 4 de novembro de Augas de Galicia:

- a) Infraccións leves: multa de ata 6.000 euros.
- b) Infraccións graves: multa entre 6.001 e 30.000 euros.
- c) Infraccións moi graves: multa entre 30.001 e 100.000 euros.

4. O cálculo do custo das sancións, danos, fianzas e sobrecuste, sen prexuízo do establecido na lexislación sectorial vixente, efectuarase segundo o establecido no Anexo VI (Calculo do custo a efectos de sancións, danos, fianzas e sobrecuste. Valoración económica dos parámetros).

5. As sancións graduaranse en función da reincidencia do infractor, da súa intencionalidade, do beneficio obtido, da afección producida ao sistema de depuración ou de saneamento, ou á calidade do medio receptor e prexuízo ocasionado de interese xeral. En todo caso, para a graduación das sancións, terase en conta ademais dos criterios relacionados, o principio de proporcionalidade consagrado no art. 131.2 LRPAC.

6. Serán responsables as persoas físicas ou xurídicas que realicen os actos ou incumpran os deberes que constitúan a infracción e, nos casos de establecementos industriais ou comerciais, os titulares destes.

7. Para a gradación das multas a impoñer, dentro dos límites mencionados, teranse en conta os seguintes criterios, asegurándose a adecuación necesaria entre a gravidade do feito constitutivo da infracción e a sanción aplicada:

- a) A existencia de intencionalidade ou reiteración.
- b) A gravidade do feito constitutivo da infracción, considerando os danos e prexuízos producidos.
- c) O risco obxectivo causado aos bens ou ás persoas.
- d) A relevancia externa da conduta infractora.

- e) A reincidencia, por ter cometido no prazo dun ano máis dunha infracción da mesma natureza, sempre que se teña declarado así por resolución firme.

ARTIGO 45.-ÓRGANOS COMPETENTES

1. A Presidencia do Consorcio, segundo o artigo 19.4 do seus estatutos, e de acordo co establecido no artigo 287.2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia, é competente para o exercicio da potestade sancionadora.

2. Así e todo, o Consorcio, con independencia das actuacións contempladas neste artigo, podería instar a outros Organismos competentes, á incoación de expedientes ao abeiro da lexislación vixente.

3. O Consorcio remitirá ao Organismo de conca correspondente, Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ou, no seu caso a Augas de Galicia, copia das resolucións que recaian nos expedientes sancionadores que tramitaran.

ARTIGO 46.-PROCEDEMENTO

1. O procedemento para a tramitación dos expedientes, será o previsto na vixente normativa xeral de procedemento administrativo común.

2. Serán sancionadas pola comisión de infraccións, as persoas físicas e xurídicas que resulten responsables delas, aínda a título de mera inobservancia.

3. Con independencia da sanción que se lles impoña, os infractores serán obrigados a reparar o dano causado, podendo o Consorcio, se procede, exercer as facultades de execución subsidiaria previstas na Lei.

4. Os prazos de prescrición das infraccións e das sancións serán os previstos na vixente normativa xeral de procedemento administrativo común.

5. O prazo para a resolución dos expedientes sancionadores será dun ano, que se contará dende a súa incoación.

6. Para a execución de determinados actos, poderán impoñerse multas coercitivas, nos termos previstos na LRXPAC.

ARTIGO 47.-MEDIDAS CAUTELARES

1. Sen prexuízo da sanción que en cada caso proceda, o infractor deberá de reparar o dano causado. A reparación terá como obxecto a restauración dos bens alterados á situación anterior á infracción.

2. Cando o dano producido afecta ás infraestruturas de saneamento, a reparación será realizada polo Consorcio, con cargo ao infractor. Entenderanse por infraestruturas de saneamento as definidas no Artigo 3 deste Regulamento.

3. Se o infractor non procedese a reparar o dano causado no prazo sinalado no expediente sancionador, o Consorcio poderá proceder á imposición de multas coercitivas sucesivas.

4. O órgano competente para incoar os expedientes, poderá adoptar as medidas seguintes:

- a) Ordenar a suspensión provisional dos traballos de execución de obras ou instalacións que contradigan as disposicións deste Regulamento ou sexan indebidamente realizados.
- b) Requisir ao usuario para que, no prazo que se lle indique, introduza as medidas técnicas necesarias que garantan o cumprimento das prescricións deste Regulamento.
- c) Ordenar ao usuario que, no prazo que se lle fixe, introduza nas obras ou instalacións realizadas as rectificacións precisas para axustalas ás condicións do permiso de vertedura ou ás disposicións deste Regulamento.
- d) Ordenar ao usuario que, no prazo que se lle indique, proceda á reparación e reposición das obras e instalacións ao seu estado anterior e á demolición do que fora indebidamente construído ou instalado.

- e) Impedir os usos indebidos das instalacións para o que non se teña obtido permiso, ou cando non se axusten ao seu contido ou ás disposicións deste Regulamento.
- f) Ordenar a clausura ou precintado das instalacións de vertedura, en caso de que non sexa posible tecnicamente ou economicamente evitar o dano mediante as oportunas medidas correctoras.

5. As medidas relacionadas no apartado anterior poden ser adoptadas, con carácter de cautelares, e a reserva da resolución definitiva que se adopte no expediente, simultaneamente á incoación do procedemento sancionador, ou ben en calquera momento da súa instrución, e poden manterse de xeito continuado.

ARTIGO 48.-VALORACIÓN DE DANOS

1. A valoración dos danos ás obras hidráulicas, aos efectos de aplicación do réxime sancionador a que se refire o presente capítulo, será realizada polo Consorcio e determinarase en función dos gastos de explotación e, no seu caso, de reposición daquelas.

2. Os danos ás obras hidráulicas que conforman os sistemas de depuración e de saneamento calcularase en euros/día, como resultado da ponderación do custo diario de explotacións das instalacións públicas afectadas en relación co caudal e carga contaminante da vertedura de que se trate.

3. O Consorcio determinará, de acordo cos orzamentos aprobados ao efecto e as correspondentes certificacións, os gastos de explotación repercutibles ao responsable da vertedura de que se trate.

4. A valoración de danos, que servirá de base para a cualificación da infracción e, no seu caso, da indemnización que deba impoñerse, resultará do cálculo a que se refire o apartado segundo, multiplicado polo número de días que se considere que a vertedura se mantivo en situación irregular.

5. Para os efectos do disposto no apartado anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o período no que a instalación pública de saneamento ou de depuración de augas residuais quedara afectada pola vertedura irregular, aínda que esta fora de carácter puntual. En calquera caso, considerarase que a vertedura irregular mantense durante, polo menos, un día.

6. Nos supostos de verteduras que non dispoñan de tratamento que deriven dunha actividade non ocasional, presumirase, salvo proba en contrario, que a calidade deles se mantén indefinidamente.

7. Así mesmo, presumirase o mantemento da calidade da vertedura durante o período que medie entre dous ou máis tomas de mostras consecutivas, cuxos resultados amosen incumprimentos da normativa vixente ou dos límites impostos no correspondente permiso, ata a data da toma da mostra seguinte na que a calidade da vertedura cumpra dita normativa ou cos límites impostos no xa citado permiso.

8. A valoración de danos deberá notificarse ao presunto/a infractor/a simultaneamente co prego de cargos que se dite no correspondente expediente sancionador.

ARTIGO 49.-RELACIÓN CO CANON DA AUGA E CO COEFICIENTE DE VERTEDEURA

1. Os resultados analíticos de que dispoña Augas de Galicia para a determinación do canon da auga regulado no título IV da Lei 9/2010, de augas de Galicia, poderán ser utilizados nos expedientes sancionadores a que se refire este capítulo, sempre que se correspondan cos períodos considerados neles.

CAPÍTULO VII. RECLAMACIÓNS, RECURSOS E XURISDICIÓN

ARTIGO 50. RÉXIME XURÍDICO E PROCEDEMENTO

3. Os actos que dite o Consorcio en exercicio das potestades e demais funcións que ten atribuídas en orde á prestación dos servizos aos que se refire a presente Ordenanza, e en xeral, as relacións cos usuarios estarán sometidos ás disposicións que rexen a actuación e procedemento das Administracións Locais.

4. En tal sentido, os usuarios poderán formular ante os órganos do Consorcio reclamacións, peticións e solicitudes de información nos termos previstos polas citadas disposicións.

ARTIGO 51. RÉXIME DOS RECURSOS

5. Os actos que diten os órganos do Consorcio poñen fin á vía administrativa e fronte aos mesmos caberá a interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición fronte ao mesmo órgano que os ditou, ou ben ser impugnados directamente ante a orde xurisdiccional contencioso administrativo.

6. O réxime xurídico do recurso potestativo de reposición, así como de calquera outros que resultaren procedentes, será o establecido na Lei de réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

7. Como regra xeral, a interposición de recursos non suspenderá a executividade da resolución impugnada, salvo nos supostos nos que legalmente proceda tal medida ou nos casos nos que o Consorcio, razoe suficientemente a adopción da mesma, e imponha, no seu caso, os medidas cautelares correspondentes.

8. Os procedementos que se refiran á aplicación e efectividade das taxas devengadas polos servizos ás que se refire a presente Ordenanza, seranlles de aplicación o réxime de recursos previstos nas disposicións de carácter tributario, e nos termos establecidos na Ordenanza Fiscal.

ARTIGO 52. PROCEDEMENTOS ALTERNATIVOS AOS RECURSOS

Sen prexuízo establecido no artigo anterior, o Consorcio adaptarase ás disposicións administrativas que tanto subxectivamente, como polo que afecta ao ámbito do obxecto da presente Ordenanza, podan resultarlle de aplicación, e prevexan a substitución do recurso potestativo de reposición, por outros procedementos de impugnación, reclamación, conciliación e arbitraje ante órganos colexiados ou Comisións específicas non sometidas a instrucións xerárquicas.

ARTIGO 53. XURISDICIÓN COMPETENTE

O coñecemento das cuestións litixiosas que se susciten entre o Consorcio e os usuarios con ocasión da relación do servizo a que se refire o ámbito da presente Ordenanza corresponderá aos órganos da Xurisdición Contencioso Administrativa.

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS**PRIMEIRA.**

Obtención do permiso de vertedura e documentación a presentar polas instalacións existentes:

1. Todos os usuarios titulares das actividades indicadas no artigo 8.1 do presente Regulamento reguladora de verteduras, que dispoñan dunha autorización de vertedura en vigor outorgada pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ou pola Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (IPPC), os cales non tiveran presentado ao concello correspondente a documentación a que esta disposición se refire, á entrada en vigor do presente regulamento, deberán presentar nun prazo de (6) seis meses, no Consorcio, un informe técnico emitido por un Organismo de Control Autorizado ou por unha Entidade Colaboradora, no que se certifique, no seu caso, que a instalación cumpre coas condicións que, en materia de verteduras de augas, foran establecidas en dita autorización de vertedura.

2. Dito informe deberá incluír unha descrición das instalacións existentes, unha relación detallada das medidas e análises realizadas, e un diagnóstico das necesidades de adaptación á citada autorización de vertedura, se fóra necesario.

3. Estes usuarios deberán presentar unicamente no Consorcio, copia de dita autorización de vertedura en vigor outorgada pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ou pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, ou informe técnico emitido por un Organismo de Control Autorizado ou por unha Entidade Colaboradora e unha solicitude simplificada segundo o modelo 1.1 do anexo IX.

SEGUNDA.

A partir da aprobación definitiva do presente Regulamento, para os usuarios que se encontran vertendo en fosas sépticas ou similar e se dean as circunstancias que establece o artigo 8.6, disporase dun prazo de UN ANO para realizar a conexión á rede de sumidoiros pública.

TERCEIRA

Os Concellos que directa ou indirectamente utilicen calquera tramo de rede de sumidoiros do Consorcio, deberán asinar no prazo de 6 MESES un convenio co fin de axustar a vertedura das súas augas residuais ás normas do presente Regulamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Os permisos de vertedura outorgados por cada un dos concellos integrantes do Consorcio ou ben pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, as autorizacións para a conexión ao Sistema de Saneamento do Louro e as autorizacións de baleirado de fosas sépticas outorgadas por Augas de Galicia, manterán a súa vixencia durante o prazo para o cal foron outorgados, sen prexuízo de que proceda á súa revisión, revogación ou caducidade de acordo co disposto no presente regulamento.

DISPOSICIÓN FINAL

O presente regulamento entrará en vigor unha vez publicado no BOP e comezará a aplicarse a partir do día un de xaneiro de 2.014, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa.

ANEXO I*A. VERTEDURAS PROHIBIDAS*

En ningún caso se verterá á rede de colectores públicos calquera dos seguintes produtos:

- a. Materias sólidas ou viscosas en cantidades ou tamaños tales que, por si soas ou por integración con outras, poidan producir obstrucións ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento do sistema ou dificulten os traballos da súa conservación ou mantemento.
- b. Disolventes ou líquidos orgánicos inmiscibles na auga, combustibles ou inflamables.
- c. Aceites e graxas flotantes sólidas ou semisólidas.
- d. Substancias sólidas potencialmente perigosas.
- e. Gases ou vapores combustibles ou inflamables, explosivos ou tóxicos ou procedentes de motores de explosión.
- f. Materias que, por razón da súa natureza, propiedades ou cantidades, por si mesmas ou por integración con outras, poidan orixinar:
 1. Calquera tipo de molestia pública.
 2. A formación de mesturas inflamables ou explosivas co aire.
 3. A creación de atmosferas molestas, insalubres, tóxicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encargado da inspección, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema.
 4. A coloración das augas residuais de tal xeito que non se pode eliminar con ningún dos procesos de tratamento usuais nas estacións depuradoras
- g. Materias que, por si mesmas ou a consecuencia de procesos ou reaccións que teñan lugar dentro da rede, teñan ou adquiran calquera propiedade corrosiva capaz de danar ou deteriorar os materiais do sistema ou prexudicar ó persoal encargado da súa limpeza e conservación.
- h. Residuos de natureza radioactiva.
- i. Residuos industriais ou comerciais que, polas súas concentracións ou características tóxicas ou perigosas, requiran un tratamento específico ou un control periódico dos seus efectos nocivos potenciais.

- j. As verteduras que por si mesmas ou a consecuencia de transformacións químicas ou biolóxicas que se poidan producir na rede de saneamento dean lugar a concentracións de gases nocivos na atmosfera da rede de sumidoiros superiores aos seguintes límites:
- Dióxido de carbono: 15.000 ppm
 - Dióxido de xofre: 5 ppm
 - Monóxido de carbono: 25 ppm
 - Cloro: 1 ppm
 - Ácido sulfhídrico: 10 ppm
 - Ácido cianídrico: 4,5 ppm
- k. Residuos sanitarios definidos na vixente normativa nesta materia.
- l. Residuos sólidos ou semisólidos xerados por sistemas de saneamento e depuración.
- m. Residuos de orixe pecuaria.

B. CONTAMINANTES DAS AUGAS

1. Considéranse coma contaminantes das augas as substancias que figuran referenciadas no Anexo II do Real Decreto 606/2003, do 23 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de Dominio Público Hidráulico, que desenvolve os títulos Preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei de Augas e que son os seguintes:

- a) Compostos organohaloxenados e substancias que poidan dar orixe a compostos desta clase no medio acuático
- b) Compostos organofosforados
- c) Compostos organoestánnicos
- d) Substancias e preparados, ou produtos derivados deles, cuxas propiedades canceríxenas, mutáxenas, ou que poidan afectar á tiroide, esteroidoxénesis, á reprodución ou a outras funcións endócrinas, no medio acuático ou a través do medio acuático estean demostradas
- e) Hidrocarburos persistentes e substancias orgánicas tóxicas persistentes e bioacumulables
- f) Cianuros
- g) Metais e os seus compostos
- h) Arsénico e os seus compostos
- i) Biocidas e produtos fitosanitarios
- j) Materias en suspensión
- k) Substancias que contribúen á eutrofización, en particular nitróxeno, fósforo e os seus compostos.
- l) Substancias que exercen unha influencia desfavorable sobre o balance de osíxeno (e computables mediante parámetros tales como DBO e DQO)

2. Ademais, consideráranse contaminantes os seguintes:

- a) Calor
- b) Substancias colorantes
- c) Aceites e graxas de orixe animal ou vexetal

C. VERTEDURAS CON SUBSTANCIAS PERIGOSAS

1. De acordo co disposto na disposición adicional segunda contida no Real Decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, sobre as normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas, para os efectos da aplicación das obrigas derivadas da protección das augas superficiais fronte a substancias perigosas previstas no Regulamento de Dominio Público Hidráulico aprobado polo Real Decreto 849/1986 do 11 de abril, e no Regulamento de Planificación Hidrolóxica, aprobado polo Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, entenderanse como substancias perigosas a todas as substancias contidas nos Anexos I e II do Real Decreto 60/2011, e deberá observarse o seguinte:

2. As medidas respecto das substancias perigosas consisten, de acordo co artigo 51 do Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica, entre outras, no requisito de autorización de todas as verteduras de augas residuais con substancias perigosas do anexo IV do citado regulamento, que se limitarán conforme ao establecido no artigo 100.2 do texto refundido

da Lei de Augas. As devanditas autorizacións considerarán os valores límite de emisión das substancias perigosas que contén con regulación específica, así como as normas de calidade ambiental aprobadas regulamentariamente ou as que no futuro se aproben.

**NORMAS DE CALIDADE AMBIENTAL PARA SUBSTANCIAS PERIGOSAS E OUTROS
CONTAMINANTES (SEGUNDO O ANEXO I DO RD 60/2011)**

APARTADO A. NORMAS DE CALIDADE AMBIENTAL (NCA)

MA: media anual; CMA: concentración máxima admisible; Unidade: [µg/l]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N.º	Nombre de la sustancia	N.º CAS ^(a)	NCA-MA ^(b) Aguas superficiales continentales ^(c)	NCA-MA ^(b) Otras aguas superficiales	NCA-CMA ^(d) Aguas superficiales continentales ^(c)	NCA-CMA ^(d) Otras aguas superficiales
(1)	Alacloro	15972-60-8	0,3	0,3	0,7	0,7
(2)	* Antraceno	120-12-7	0,1	0,1	0,4	0,4
(3)	Atrazina	1912-24-9	0,6	0,6	2,0	2,0
(4)	Benceno	71-43-2	10	8	50	50
(5)	* Difeniléteres bromados (Pentabromodifenileter, congéneres nºs 28, 47, 99, 100, 153 y 154) ^(e)	32534-81-9	0,0005	0,0002	no aplicable	no aplicable
(6)	* Cadmio y sus compuestos (en función de las clases de dureza del agua) ^(f)	7440-43-9	≤ 0,08 (Clase 1) 0,08 (Clase 2) 0,09 (Clase 3) 0,15 (Clase 4) 0,25 (Clase 5)	0,2	≤ 0,45 (Clase 1) 0,45 (Clase 2) 0,6 (Clase 3) 0,9 (Clase 4) 1,5 (Clase 5)	≤ 0,45 (Clase 1) 0,45 (Clase 2) 0,6 (Clase 3) 0,9 (Clase 4) 1,5 (Clase 5)
(6 bis)	Tetracloruro de carbono ^(g)	56-23-5	12	12	no aplicable	no aplicable
(7)	* Cloroalcanos C ₁₀₋₁₃	85535-84-8	0,4	0,4	1,4	1,4
(8)	Clorfenvinfos	470-90-6	0,1	0,1	0,3	0,3
(9)	Clorpirifós ^(h) (Clorpirifós etil)	2921-88-2	0,03	0,03	0,1	0,1
(9 bis)	Plaguicidas de tipo ciclodieno Aldrin ^(g) Dieldrin ^(g) Endrin ^(g) Isodrin ^(g)	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6	Σ = 0,01	Σ = 0,005	no aplicable	no aplicable
(9 ter)	DDT total ^(g) ⁽ⁿ⁾ p,p' - DDT ^(g)	no aplicable 50-29-3	0,025 0,01	0,025 0,01	no aplicable no aplicable	no aplicable no aplicable
(10)	1,2 - Dicloroetano ⁽ⁱ⁾	107-06-2	10	10	no aplicable	no aplicable
(11)	Diclorometano	75-09-2	20	20	no aplicable	no aplicable
(12)	Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3	1,3	no aplicable	no aplicable
(13)	Diurón ^(j)	330-54-1	0,2	0,2	1,8	1,8
(14)	* Endosulfán	115-29-7	0,005	0,0005	0,01	0,004
(15)	Fluoranteno ^(k)	206-44-0	0,1	0,1	1	1
(16)	* Hexaclorobenceno ^(l)	118-74-1	0,01 ^(f)	0,01 ^(f)	0,05	0,05
(17)	* Hexaclorobutadieno	87-68-3	0,1 ^(f)	0,1 ^(f)	0,6	0,6
(18)	* Hexaclorociclohexano	608-73-1	0,02	0,002	0,04	0,02
(19)	Isoproturón ^(l)	34123-59-6	0,3	0,3	1	1
(20)	Plomo y sus compuestos	7439-92-1	7,2	7,2	no aplicable	no aplicable
(21)	* Mercurio y sus compuestos	7439-97-6	0,05 ^(f)	0,05 ^(f)	0,07	0,07
(22)	Naftaleno	91-20-3	2,4	1,2	no aplicable	no aplicable
(23)	Níquel y sus compuestos	7440-02-0	20	20	no aplicable	no aplicable
(24)	* Nonilfenol * 4-Nonilfenol	25154-52-3 104-40-5	0,3 0,3	0,3 0,3	2 2	2 2
(25)	Octilfenol [[4-(1,1',3,3' - tetrametilbutil)fenol]]	140-66-9	0,1	0,01	no aplicable	no aplicable
(26)	* Pentaclorobenceno	608-93-5	0,007	0,0007	no aplicable	no aplicable
(27)	Pentaclorofenol	87-86-5	0,4	0,4	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
N.º	Nombre de la sustancia	N.º CAS ^(a)	NCA-MA ^(b) Aguas superficiales continentales ^(c)	NCA-MA ^(b) Otras aguas superficiales	NCA-CMA ^(d) Aguas superficiales continentales ^(c)	NCA-CMA ^(d) Otras aguas superficiales
(28)	* Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) ^(j)	no aplicable	no aplicable	no aplicable	no aplicable	no aplicable
	* Benzo(a)pireno	50-32-8	0,05	0,05	0,1	0,1
	* Benzo(b)fluoranteno	205-99-2	Σ = 0,03	Σ = 0,03	no aplicable	no aplicable
	* Benzo(k)fluoranteno	207-08-9				
	* Benzo(g,h,i)perileno	191-24-2	Σ = 0,002	Σ = 0,002	no aplicable	no aplicable
	* Indeno(1,2,3-cd)pireno	193-39-5				
(29)	Simazina	122-34-9	1	1	4	4
(29 bis)	Tetracloroetileno ^(g)	127-18-4	10	10	no aplicable	no aplicable
(29 ter)	Tricloroetileno ^(g)	79-01-6	10	10	no aplicable	no aplicable
(30)	* Compuestos de tributilestaño (Cation de tributilestaño)	36643-28-4	0,0002	0,0002	0,0015	0,0015
(31)	Triclorobencenos	12002-48-1	0,4	0,4	no aplicable	no aplicable
(32)	Triclorometano	67-66-3	2,5	2,5	no aplicable	no aplicable
(33)	Trifluralina	1582-09-8	0,03	0,03	no aplicable	no aplicable

* Identificada como sustancia peligrosa prioritaria.

(a) CAS: Chemical Abstracts Service.

(b) Este parámetro es la norma de calidad ambiental expresada como valor medio anual (NCA-MA). Salvo que se especifique otra cosa, se aplica a la concentración total de todos los isómeros.

(c) Las aguas superficiales continentales incluyen los ríos y lagos y las masas de agua artificiales o muy modificadas conexas.

(d) Este parámetro es la norma de calidad ambiental expresada como concentración máxima admisible (NCA-CMA). Cuando en NCA-CMA se indica «no aplicable», se considera que los valores NCA-MA protegen contra los picos de contaminación a corto plazo en el caso de los vertidos continuos, ya que son significativamente inferiores a los valores calculados sobre la base de la toxicidad aguda.

(e) Por lo que respecta al grupo de sustancias prioritarias incluidas en los difeniléteres bromados (número 5), se establece una NCA solo para los congéneres números 28, 47, 99, 100, 153 y 154.

(f) Por lo que respecta al cadmio y sus compuestos (número 6), los valores de la NCA varían en función de la dureza del agua con arreglo a cinco categorías (Clase 1: < 40 mg CaCO₃/l, Clase 2: de 40 a < 50 mg CaCO₃/l, Clase 3: de 50 a < 100 mg CaCO₃/l, Clase 4: de 100 a < 200 mg CaCO₃/l y Clase 5: ≥ 200 mg CaCO₃/l).

(g) Esta sustancia no es una sustancia prioritaria sino uno de los «otros contaminantes» para los cuales las NCA son idénticas a las establecidas en la legislación aplicable antes de la aprobación de la Directiva 2008/105/CE.

(h) El DDT total incluye la suma de los isómeros 1,1,1-tricloro-2,2-bis-(p-clorofenil)-etano (n.º CAS 50 29 3; n.º UE 200 024 3); 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)-etano (n.º CAS 789 02 6; n.º UE 212 332 5); 1,1-dicloro-2,2-bis-(p-clorofenil)-etileno (n.º CAS 72 55 9; n.º UE 200 784 6); y 1,1-dicloro-2,2-bis-(p-clorofenil)-etano (n.º CAS 72 54 8; n.º UE 200 783 0).

(i) Si el órgano competente de cada Demarcación Hidrográfica no aplica la NCA en la biota, introducirá una NCA más estricta para las aguas a fin de alcanzar los mismos niveles de protección que la NCA para la biota que figuran en el artículo 7, apartado 1 del presente real decreto. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros, a través del Comité a que se refiere el artículo 21 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, las razones y el fundamento que les han llevado a adoptar este planteamiento, la NCA alternativa establecida para las aguas, incluidos los datos y la metodología a partir de los cuales se ha obtenido la NCA alternativa, y las categorías de aguas superficiales a las que se aplicarán.

(j) En el grupo de sustancias prioritarias incluidas en los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (número 28), son aplicables todas y cada una de las NCA, es decir, tienen que cumplirse la NCA para el benzo(a)pireno, la NCA para la suma de benzo(b)fluoranteno y benzo(k)fluoranteno, así como la NCA para la suma de benzo(g,h,i)perileno y de indeno(1,2,3 cd)pireno.

(k) El fluoranteno figura en la lista como indicador de otros hidrocarburos aromáticos policíclicos más peligrosos.

*APARTADO B. APLICACIÓN DAS NORMAS DE CALIDADE AMBIENTAL ESTABLECIDAS**NO APARTADO A*

4. Columnas 4 e 5 do cadro: unha masa de auga superficial cumpre a NCA-MA cando a media aritmética das concentracións medidas distintas veces durante o ano, en cada punto de control representativo da masa de auga, non excede da norma.

O cálculo da media aritmética, o método de análise empregada e cando non se dispoña dun método de análise axeitada que reúna os criterios mínimos de realización, o modo de aplicación da NCA deberá axustarse aos actos de execución polos que se adopten especificacións técnicas para o control técnico e a calidade dos resultados analíticos, en particular as recollidas no anexo V do Real Decreto 60/2011..

2. Columnas 6 e 7 do cadro: unha masa de auga superficial cumpre a NCA-CMA cando a concentración medida en calquera punto de control representativo da masa de auga non supera a norma.

Con todo, os órganos competentes poderán adoptar métodos estatísticos como o cálculo por percentís para garantir un nivel aceptable de confianza e precisión na determinación do cumprimento das NCA-CMA.

3. Con excepción do cadmio, chumbo, mercurio e níquel (a partir deste momento denominados "metais"), as NCA establecidas no presente anexo exprésanse como concentracións totais en toda a mostra de auga. No caso dos metais, a NCA refírese á concentración disolta, é dicir, na fase disolta dunha mostra de auga obtida por filtración a través de membrana de 0,45 µm ou calquera outro pretratamento equivalente.

Ao cotexar os resultados das redes de seguimento coa NCA, poderase ter en conta:

- a) As concentracións de fondo naturais de metais e os seus compostos, en caso de que impidan cumprir o valor fixado pola NCA, e
- b) A dureza, o pH ou outros parámetros de calidade da auga que afecten á biodisponibilidade dos metais.

4. Cando os órganos competentes opten por aplicar NCA en sedimento ou biota en desenvolvemento do artigo 7 do RD 60/2011, serán de aplicación os puntos 1 e 2 do presente apartado.

5. O Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, en prol da estandarización e comparabilidade dos resultados, poderá elaborar guías metodolóxicas nas que se especifiquen e desenvolvan os procedementos de aplicación das NCAs establecidas no apartado A do presente anexo I.

**NORMAS DE CALIDADE AMBIENTAL PARA SUBSTANCIAS PREFERENTES
(SEGUNDO O ANEXO II DO RD 60/2011)**

APARTADO A. NORMAS DE CALIDADE AMBIENTAL (NCA)

MA: media anual; Unidade: [µg/l]

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
N.º	Nombre de la sustancia	N.º CAS ^(a)	NCA-MA ^(b) Aguas superficiales continentales ^(c)		NCA-MA ^(b) Otras aguas superficiales
(1)	Etilbenceno	100-41-4	30		30
(2)	Tolueno	108-88-3	50		50
(3)	1, 1, 1 – Tricloroetano	71-55-6	100		100
(4)	Xileno (Σ isómeros orto, meta y para)	1330-20-7	30		30
(5)	Terbutilazina	5915-41-3	1		1
(6)	Arsénico	7440-38-2	50		25
(7)	Cobre ^(d)	7440-50-8	Dureza del agua (mg/L CaCO ₃) CaCO ₃ ≤ 10 10 < CaCO ₃ ≤ 50 50 < CaCO ₃ ≤ 100 CaCO ₃ > 100	NCA-MA 5 22 40 120	25
(8)	Cromo VI	18540-29-9	5		5
(9)	Cromo	7440-47-3	50		no aplicable
(10)	Selenio	7782-49-2	1		10
(11)	Zinc ^(d)	7440-66-6	Dureza del agua (mg/L CaCO ₃) CaCO ₃ ≤ 10 10 < CaCO ₃ ≤ 50 50 < CaCO ₃ ≤ 100 CaCO ₃ > 100	NCA-MA 30 200 300 500	60
(12)	Cianuros totales	74-90-8	40		no aplicable
(13)	Fluoruros	16984-48-8	1700		no aplicable
(14)	Clorobenceno	108-90-7	20		no aplicable
(15)	Diclorobenceno (Σ isómeros orto, meta y para)	25321-22-6	20		no aplicable
(16)	Metolaclo	51218-45-2	1		no aplicable

^(a) CAS: Chemical Abstracts Service.

^(b) Este parámetro es la norma de calidad ambiental expresada como valor medio anual (NCA-MA).

^(c) Las aguas superficiales continentales incluyen ríos y lagos y las masas de agua artificiales o muy modificadas conexas.

^(d) Por lo que respecta a estas sustancias, los valores de la NCA en aguas superficiales continentales varían en función de la dureza del agua con arreglo a cuatro categorías.

*APARTADO B. APLICACIÓN DAS NORMAS DE CALIDADE AMBIENTAL (NCA) ESTABLECIDAS
NO APARTADO A*

4. Columnas 4 e 5 do cadro: unha masa de auga superficial cumpre a NCA-MA cando a media aritmética das concentracións medidas distintas veces durante o ano, en cada punto de control representativo da masa de auga, non excede da norma.

O cálculo da media aritmética, o método de análise empregada e cando non se dispoña dun método de análise axeitada que reúna os criterios mínimos de realización, o modo de aplicación da NCA deberá axustarse aos actos de execución polos que se adopten especificacións técnicas para o control técnico e a calidade dos resultados analíticos, en particular as recollidas no anexo V do RD 60/2011.

2. Con excepción do arsénico, cobre, cromo, selenio e cinc (a partir deste momento denominados "metais"), as NCA establecidas no presente anexo exprésanse como concentracións totais en toda a mostra de auga. No caso destas substancias, a NCA refírese á concentración disolta, é dicir, na fase disolta dunha mostra de auga obtida por filtración a través de membrana de 0,45 µm ou calquera outro pretratamento equivalente.

Ao cotexar os resultados das redes de seguimento coa NCA, poderase ter en conta:

a) as concentracións de fondo naturais de metais e os seus compostos, en caso de que impidan cumprir o valor fixado pola NCA, e

b) a dureza, o pH ou outros parámetros de calidade da auga que afecten á biodisponibilidade dos metais.

3. Cando os órganos competentes opten por aplicar NCA en sedimento ou biota en desenvolvemento do artigo 7 do RD 60/2011, serán de aplicación os puntos 1 e 2 do presente apartado.

4. O Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, en prol da estandarización e comparabilidade dos resultados, poderá elaborar guías metodolóxicas nas que se especifiquen e desenvolvan os procedementos de aplicación das NCAs establecidas no apartado A do presente anexo II.

ANEXO II. VERTEDURAS LIMITADAS

As concentracións máximas instantáneas de contaminantes que, con carácter xeral, deberán cumprir as verteduras realizadas á rede pública de saneamento do Consorcio serán as seguintes:

PARÁMETRO	VALOR LÍMITE	UNIDADES
pH	5,50-9,50	-
1,2 Dicloroetano(1)	0,40	mg/l
Aceites e graxas(2)	30,00	mg/l
Aldehidos	0,05	mg/l
Aluminio	12,00	mg Al/l
Amoníaco(1)	30,00	ppm
AOX(3)	2,00	mg/l
Arsénico	0,10	mg As/l
Bario	10,00	mg Ba/l
Boro	5,00	mg B/l
BTEX(1,4)	5,00	mg/l
Cadmio	0,10	mg Cd/l
Chumbo	0,10	mg Pb/l
Cianhídrico(1)	10,00	cc/m3 de ar
Cianuros	1,00	mg CN/l
Cianuros libres	0,10	mg CN/l
Cloro(1)	1,00	cc/m3 de aire
Cloruros(1)	2.000,00	mg/l
Cobre	0,30	mg Cu/l
Conductividade eléctrica (25° C)(1)	5.000,00	µS/cm
Cor	Inapreciable en dilución 1/40	Escala Co/Pt
Cromo hexavalente	1,00	mg (Cr VI)/l
Cromo total	5,00	mg Cr/l
DBO5	600,00	mg/l
DQO	1.000,00	mg/l
TOC	500,00	ml/l
DBO5/DQO	>0,30	-
NTK/DBO5	<0,20	-
Dióxido de xofre(1)	15,00	ppm/l
Estano	2,00	mg Sn/l
Fenóis totais	20,00	mg/l
Ferro	25,00	mg/l
Fluoruros	2,00	mg F/l
Fosfatos(1)	60,00	mg/l
Fósforo total	25,00	mg P/l

PARÁMETRO	VALOR LÍMITE	UNIDADES
Hidrocarburos totais(6)	5,00	mg/l
Hidrocarburos aromáticos policíclicos(1)	0,20	mg/l
Manganeso	5,00	mg Mn/l
Materias inhibidoras(7)	25,00	equitox
Mercurio	0,001	mg Hg/l
Níquel	20,00	mg/l
Nitratos(1)	50,00	Mg NO3/l
Nitróxeno amoniacal	50,00	mg N/l
Nitróxeno total Kjeldahl	50,00	mg N/l
Nitróxeno nítrico	20,00	mg N/l
Nonilfenol(1)	1,00	mg/l
Percloroetileno(1)	0,40	mg/l
Pesticidas	0,05	mg/l
Praguicidas totais(1)	0,10	mg/l
Prata	1,00	mg Ag/l
Selenio	0,05	mg Se/l
Sólidos en suspensión	600,00	mg/l
Sólidos grosos	Ausentes	-
Sulfatos	500,00	mg SO4/l
Sulfhídrico(1)	10,00	ppm
Sulfuros totais	5,00	mg S/l
Sulfitos	10,00	mg SO3/l
Temperatura	40,00	°C
Tensioactivos aniónicos(5)	25,00	mg MBAS/l
Total metais (excepto Ba, Fe e Mn)	20,00	mg/l
Triacinas totais(1)	0,30	mg/l
Tributilestano(1)	0,10	mg/l
Triclorobenceno(1)	0,20	mg/l
Zinc	1,00	mg Zn/l

(1) Parámetro con valor de acordo ao Decreto 141/2012

(2) Valor límite referido ao contido en aceites e graxas de orixe vexetal ou animal

(3) Valor límite referido ao contido en compostos organohaloxenados absorbibles. Poderán observarse valores superiores de AOX naqueles casos en que se cumpran os valores de organoclorados individualizados deste anexo II.

(4) Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno.

(5) Valor límite expresado como Laurilsulfato (MBAS calculadas como sal sódica do ácido dodecano-1-sulfónico (SAL)).

(6) Valor límite referido ao contido en hidrocarburos totais, incluíndo aceites minerais.

(7) Inhibición da mobilidade de Daphna Magna.

ANEXO III. SOLICITUDE DE PERMISO DE VERTEDURA AO SISTEMA.

1. Solicitude: nome e NIF da persoa titular, enderezo social, enderezo do establecemento, acceso ao punto de vertedura, teléfono, distrito postal, localidade; características da actividade produtiva, caudais de vertedura en m3/ano e m3/día, caudal punta en m3/hora, e identificación da EDAR do sistema ao cal se pretende verter.

2. Xunto aos datos de identificación, expóranse de xeito detallado as características da vertedura, en especial:

- CNAE(s)
- Clasificación da actividade segundo o Regulamento do Dominio Público Hidráulico.
- Descrición do proceso produtivo que xera a vertedura.
- Volume de auga consumida ou a consumir, especificando a(s) fonte(s) de subministración.
- Características da contaminación das augas xeradas antes e despois do tratamento.

3. Proxecto técnico:

a) Antecedentes:

- Obxecto: obtención do permiso de vertedura ou a súa revisión (neste último caso, axuntarase copia do permiso vixente)

- Acreditación da “Declaración Preliminar de Conexión”
- Características da localización e emprazamento da actividade
- Punto de conexión ao sistema con coordenadas UTM e características básicas; dimensións, elementos de control, etc.

b) Memoria descriptiva:

- Orixe doméstica: Caudal, número de vivendas conectadas, habitantes, etc.
- Orixe non doméstica:
 - Datos de produción: actividade desenvolvida, materias primas empregadas e produtos resultantes expresados en tm/ano
 - Descrición dos procesos industriais
 - Declaración de produtos químicos utilizados no proceso produtivo e que entren en contacto con verteduras líquidas
 - Balance de augas: fontes de abastecemento, título concesional, volume abastecido por cada fonte de abastecemento e a súa distribución por tipo de uso e proceso industrial, volume de vertedura, cálculo de produción de augas residuais segundo ITOHG, cálculo de volumes de vertedura de augas residuais de proceso industrial (caudal máximo diario e caudal máximo anual), declaración de volumes de augas residuais evacuadas mediante xestor autorizado
 - Variacións estacionais no volume e/ou características de contaminación das augas residuais vertidas
 - Características do efluente: informe analítico de cada punto de vertedura
- Prazo estimado de execución dos traballos de conexión (en caso de ser executados polo solicitante).

c) Memoria técnica das instalacións de tratamento (se existisen ou se requirisen):

- Sistemas e unidades de tratamento: descrición do sistema de tratamento existente, con cálculos hidráulicos do dimensionamento (volumes, cargas hidráulicas, tempos de retención) e xustificación de operacións unitarias e procesos; descrición detallada de equipos instalados, potencias de bombeo, materiais de construción; medidas de seguridade para evitar verteduras accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e control da calidade do efluente; produción, cantidade e destino dos residuos xerados.
- Descrición das obras de conexión: materiais empregados, diámetros, elementos de control de caudal, descrición da arqueta de conexión, etc.
- Descrición e características da arqueta de control e medida, así como do equipo de medición de caudais. Localización con coordenadas UTM.
- No caso de que as instalacións de tratamento ocupen propiedades de terceiros, deberase acompañar autorización expresa do titular do terreo.
- Prazo estimado de execución dos traballos.

d) Planos:

- Plano de situación dentro do concello (1:50.000); situación xeral do establecemento (1:5.000); detalle do establecemento (1:1.000); planta e alzado do sistema de depuración (1:100), localización de contadores.
- Plano da rede de recollida de augas residuais segundo tipoloxías (asimilables a domésticas, proceso industrial e pluviais) e punto(s) de conexión aos sumidoiros en planta e alzado, indicando a localización das arquetas ou pozos de control.
- Plano de detalle da arqueta ou pozo de control e medida así como do entronque coa rede do Consorcio.

- e) Cando o exercicio da actividade comporte a utilización de tanques de almacenamento soterrados, deberase presentar un estudo de avaliación dos efectos medioambientais que incluíra a avaliación das condicións hidroxolóxicas da zona afectada, do eventual poder autodepurador do chan e subsolo, e dos riscos de contaminación. Tamén se fará constar a eventual proximidade de captacións de auga, así como as precaucións técnicas adoptadas para evitar a percolación e a infiltración de hidrocarburos.
- f) Plan de emerxencia do sistema, de acordo coa lexislación sectorial aplicable.

ANEXO IV. PLAN DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS.

1. DEFINICIÓNS.

1.1. Mantemento correctivo: o que se realiza a un elemento do sistema de saneamento como consecuencia dunha avaría, rotura ou unha diminución da calidade do servizo por debaixo dos límites predeterminados. Adoita tratarse dun mantemento non programado, ben que en ocasións é planificable.

1.2. Mantemento preventivo: o que se realiza a un elemento do sistema de saneamento como consecuencia de determinados criterios prefixados (número de horas de funcionamento, períodos de tempo, grao de sucidade etc.) co obxectivo de evitar avarías, roturas ou diminucións no seu rendemento que poidan afectar o bo funcionamento do sistema de saneamento. Sempre é un mantemento programado.

1.3. Mantemento normativo: é a parte do mantemento preventivo que vén establecido pola lexislación sectorial, e que inclúe tanto equipamentos como instalacións (extintores, caldeiras, instalación eléctrica de baixa tensión etc.).

1.4. Mantemento preventivo para época estival: é o mantemento que prepara os sistemas de saneamento para os impactos estivais; considérase época estival a comprendida entre xuño e setembro.

1.5. Conservación: é o mantemento específico da obra civil, edificios, colectores e outros elementos do sistemas de saneamento.

2. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA A XESTIÓN E CONTROL DA EXPLOTACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO.

A documentación que necesariamente debe levarse actualizada é a seguinte:

2.1. Documentación xeral.

2.1.1. Proxecto das instalacións de depuración, planos das redes de saneamento en planta e alzado e os seus elementos e planos da situación dos puntos de vertedura en planta e alzado.

2.1.2. Recompilación da documentación relativa á legalización das instalacións ou elementos que forman parte do sistema de saneamento; débese proceder á legalización de cantas estean pendentes diso, incluíndo no plan de reposicións, melloras e novos investimentos as actuacións necesarias para a dita legalización.

2.1.3. Inventario das instalacións e equipamentos que forman parte do sistema de saneamento (bombeos, tanques de retención, aliviadoiros etc.), con copia dispoñible nas instalacións da entidade xestora do sistema.

- 2.1.3.a. O inventario de equipamentos debe incluír: descrición, tipo, marca, modelo, número de serie, ano de instalación, custo, potencia e calquera outra característica que se considere de interese.

- 2.1.3.b. A entidade xestora clasificará equipamentos e instalacións incluídos no inventario nunha das categorías seguintes:

- 2.1.3.b.1. Críticos: aqueles cuxa avaría pode supoñer un colapso do sistema de saneamento provocando unha deterioración importante da calidade do efluente cara ao medio receptor, ou ben un custo elevado na súa reparación (transformadores, centrífugas, motores de coxeración, sopradores, bombas etc.). Tamén se inclúen instalacións ou equipamentos con compoñentes cuxo prazo de entrega

sexa moi longo, ou cuxa avaría poida ser perigosa para a seguridade das persoas ou instalacións (detectores de gases, pararraios, e en xeral calquera equipamento relacionado coa seguridade).

2.1.3.b.2. Xerais: o resto de equipamentos e instalacións non incluídos no punto anterior.

2.1.4. Programa de mantemento preventivo, incluíndo operacións e frecuencia do dito mantemento para os diferentes equipamentos e instalacións. Incluirá fichas de seguimento do mantemento por cada equipamento.

2.1.5. Programa de inspección da rede de colectores, con identificación dos puntos máis importantes e a frecuencia de inspección, que incluírá o rexistro das inspeccións realizadas.

Se o sistema inclúe emisarios submarinos, no programa engadirase, polo menos, unha inspección anual.

2.1.6. No caso de estacións de tratamento:

Rexistros de analíticas e caudais de entrada.

Rexistros de consumos de reactivos.

2.2. Inventario e os programas de mantemento e conservación realizaranse en soporte informático e deben facilitarse a Augas de Galicia, cun rexistro das operacións de mantemento correctivo, preventivo, estacional e normativo que se leven a cabo.

ANEXO V. CONTIDO DA ACTA DE INSPECCIÓN E OBRIGAS DA ENTIDADE XESTORA.

1. As actas que documenten as actuacións inspectoras, indicadas no artigo 40 desta ordenanza, deberán incluír, como mínimo, a información seguinte:

- a) Data, hora e número de inspección
- b) Identificación da Entidade xestora do sistema e do persoal actuario
- c) Identificación e localización do suxeito pasivo da inspección, da actividade e dos sistemas de tratamento de que dispoña, referencia da súa inscrición no censo de verteduras, no caso de que exista, e o seu correspondente permiso de vertedura
- d) Descrición e localización do punto de toma de mostras, coas súas coordenadas UTM, e do sistema ao cal se realiza a vertedura, incluíndo, se procede, o nome da EDAR
- e) Caudal da vertedura (medido ou estimado), tipo de mostra (puntual ou integrada), e parámetros que compre analizar
- f) Obrigas formais: constancia ou non de sinatura do interesado, da súa aceptación ou rexeitamento da mostra xemelga, e do libramento de copia da acta
- g) Advertencia de que os resultados analíticos obtidos da mostra tomada poderán utilizarse para a incoación, se procede, dun expediente sancionador, e para a revisión do canon da auga creado pola Lei de Galicia 9/2010 e as normas que a desenvolvan
- h) Ofrecemento de dereitos á persoa interesada establecidos no artigo 40 deste regulamento e para solicitar os resultados das análises

2. O informe que documente as actuacións inspectoras, indicadas no artigo 40 deste regulamento, deberán incluír, ademais a seguinte información:

- a) Resumo do historial das verteduras dende a última inspección, consignando o xuízo sobre se a empresa mantén baixo un control eficaz a descarga dos seus verteduras
- b) Modificacións introducidas e medidas adoptadas pola industria para corrixir as eventuais deficiencias sinaladas pola inspección en visitas anteriores, cunha valoración da eficacia destas
- c) Detalle das posibles anomalías detectadas na inspección, e cantas observacións adicionais se estimen oportunas

3. A entidade xestora conservará copia destas dilixencias e dos seus resultados analíticos, durante un período mínimo de oito anos, estando esta información a disposición do Organismo de conca competente.

**ANEXO VI. CÁLCULO DO CUSTO A EFECTOS DE SANCIÓN, DANOS, FIANZAS E SOBRECUSTO.
VALORACIÓN ECONÓMICA DOS PARÁMETROS.**

FÓRMULA APLICADA:

$X = (\text{Resultado Analítico} - \text{Límite de Regulamento}) \times \text{Prezo segundo táboa} \times \text{Factor da táboa} \times \text{Coeficiente de valoración} \times \text{Coeficiente de redución por caudal}$

X= Valoración económica en euros.

Coeficiente de valoración da contaminación= pendiente da recta= 15,456

Coeficiente de redución por caudal:

- Caudais superiores a 165 m3/día
Sen redución
- Caudais comprendidos entre 165 m3/día e 16,6 m3/día Redución do 50%
- Caudais inferiores a 16,5 m3/día
Redución do 75%

PARÁMETRO	VALOR LÍMITE	PREZO	FACTOR
pH	*	*	
Aceites e graxas	30,00	0,00045	1
Aldehidos	0,05	0,0045	1,25
Aluminio	10	0,0045	1
AOX	2,00	0,0045	1,25
Arsénico	0,10	0,0045	12,5
Bario	10,00	0,0045	1,25
Boro	3,00	0,0045	1,25
Cadmio	0,10	0,0045	12,5
Chumbo	0,10	0,0045	12,5
Cianuros	0,50	0,0045	12,5
Cianuros disoltos	1,00	0,0045	12,5
Cloruros	2.000,00	0,00022	1
Cobre	0,30	0,0045	12,5
Conductividade eléctrica (25°)	5.000,00	0,000003	10
Cromo hexavalente	0,5	0,0045	12,5
Cromo total	2,00	0,0045	12,5
DBO5	500,00	0,0003	1
DQO	1.000,00	0,0003	1
TOC	500	0,0003	1
Tensioactivos aniónicos	6,00	0,0045	1,25
Estano	2,00	0,0045	1,25
Fenóis totais	1,00	0,0045	1,25
Ferro	10,00	0,0045	1,25
Fluoruros	2,00	0,0045	1
Fósforo total	25,00	0,0045	1
Hidrocarburos	5,00	0,0045	1
Manganeso	5,00	0,0045	1,25
Parámetro	Valor límite	Prezo	Factor
Materias inhibidoras	20,00	0,0045	1
Mercurio	0,001	0,0045	12,5
Níquel	2,00	0,0045	1,25
Nitróxeno amoniacal	50,00	0,0045	1
Nitratos	50	0,0045	1
Nitróxeno total Kjeldahl	50,00	0,0045	1
Pesticidas	0,05	0,0045	12,5
Prata	1	0,0045	1,25
Selenio	0,50	0,0045	12,5
Sólidos en suspensión	500,00	0,00022	1
Sulfatos	400,00	0,0045	1
Sulfitos	10	0,0045	12,5
Sulfuros totais	1,00	0,0045	12,5
Temperatura	30	0,0045	1
Zinc	1,00	0,0045	1,25

* VALORACIÓN POR INCUMPRIMENTO EN pH

- Intervalo de pH permitido: entre 5,5 e 9,0 u pH (unidades de pH)
- Incumprimentos:
 - Franxa de pH comprendidos entre 3-5,5 e 9,0-13, valoraranse con 0,015 € por cada 0,10 u pH de incumprimento.
 - Franxa de pH comprendidos entre 0-3 e 13-14, valoraranse con 0,030 € por cada 0,10 u de pH de incumprimento.

ANEXO VII. CONDICIÓN DE PRESERVACIÓN DE MOSTRAS E MÉTODOS ANALÍTICOS.

Parámetro para analizar	Tipo de envase ⁽¹⁾	Técnica de conservación ⁽²⁾	Método analítico ⁽³⁾
Temperatura		Para realizar <i>in situ</i>	Termometría
PH	Indiferente	-	Potenciometría.
Conductividade	Indiferente	Refrigeración	Conductimetría.
Sales solubles	Indiferente	Refrigeración	Conductimetría. Gravimetría
Materias en suspensión (MES)	Indiferente	Refrigeración	Filtración en discos de fibra de vidro (norma UNE ou similar).
Demanda química de oxíxeno (DQO)	Indiferente (vidro no caso de valores baixos)	Acidificación ata pH<2 con H2SO4 e refrigeración	Método do dicromato potásico. Norma UNE 77-004-89 ou similar.
Demanda bioquímica de oxíxeno (DBO5)	Indiferente (vidro no caso de valores baixos)	Refrigeración	Método manométrico. Método de dilucións.
Aceites e graxas e/ou hidrocarburos totais	Vidro	Acidificación ata pH<2 con H2SO4 ou HCl	Gravimetría. Espectrofotometría infravermella (IR). Cromatografía de gases (CG).
Materias inhibidoras (toxicidade)	Vidro	Refrigerar ou conxelar en función do tempo de almacenamento previo á análise	Inhibición de luminiscencia de vidro Fischer (norma UNE-EN-ISO 11348-3).
Resto de parámetros (N-NH4, NTK, N-NO3, SO4 -3 etc.) agás os descritos a continuación	Indiferente	Refrigeración	Espectrofotometría UV-Visible. Cromatografía iónica (CI). Potenciometría etc.
Cianuros	Indiferente	Adición de NaOH ata pH>12, refrigeración na escuridade	Espectrofotometría UV-Visible ou potenciometría logo de destilación.
Fósforo total	Vidro	Refrigeración	UV-Visible logo de dixestión. ICP-Masas.
Cloruros	Indiferente	-	Volumetría. Potenciometría. Cromatografía iónica (CI).
Fluoruros	Plástico	-	Potenciometría UV-Visible. Cromatografía iónica.
Metais pesados (agás mercurio e cromo VI)	Plástico ou vidro lavado con HNO3	Acidificación ata pH<2 con HNO3	Absorción atómica, ICP-Masas. ICP-Óptica (OES).
Mercurio	Plástico ou vidro lavado con HNO3	Acidificación ata pH<2 con HNO3 e refrigeración a 4°C	Absorción atómica por vapor frío. ICP-Masas.
Cromo VI	Indiferente	Refrigeración	UV-Visible.
Sulfuros	Plástico ou vidro	Refrigeración e adición de 4 gotas de acetato de Zn 2N/100 ml de mostras e NaOH ata pH>9	Espectrofotometría UV-Visible. Cromatografía iónica.
Fenóis totais	Indiferente	Refrigerar e acidificar ata pH<2 con H2SO4	Espectrofotometría UV-Visible. Cromatografía de gases. HPLC.

1. De acordo coas condicións de conservación establecidas no Standard Methods for the examination of water and wastewater. 20th Edition.

2. Os volumes tomados para cada parámetro dependerán da concentración do contaminante que cómpre determinar e da técnica analítica asociada. En todo caso, o laboratorio encargado da determinación analítica fixará o volume necesario de mostra en función dos seus procedementos de traballo.

3. Os métodos analíticos que se seguirán para a determinación de cada un dos parámetros estarán baseados en normas UNE-EN, EN, UNE ou en metodoloxía aceptada internacionalmente.

ANEXO VIII. CLASIFICACIÓN DOS SECTORES INDUSTRIAIS.

Tal como figura nas notas (***) do Anexo IV do Real Decreto 606/2003, do 23 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de Dominio Público Hidráulico, que desenvolve os títulos Preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei de Augas.

CLASE	GRUPO	SECTOR INDUSTRIAL
Clase 1	0	Servizos.
	1	Energía e auga.
	2	Metal.
	3	Alimentación.
	4	Conserveira.
	5	Confección.
	6	Madeira.
	7	Manufacturas diversas.
Clase 2	8	Minería.
	9	Química.
	10	Materiais de construción.
	11	Bebidas e tabaco.
	12	Aceites, carnes e lácteos.
	13	Téxtil.
	14	Papel.
Clase 3	15	Curtidos.
	16	Tratamento de superficies.
	17	Zootecnia.

ANEXO IX. MODELOS DE SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN.

	CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO	SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO MODELO 1.0. DECLARACIÓN PRELIMINAR (Soamente para conexións a colectores en alta)
REXISTRO DE ENTRADA:		CLAVE DO EXPEDIENTE:

1. DATOS DO SOLICITANTE

Titular:			NIF:		
Contacto a efectos de notificación	Enderezo:			C.P.	
	Concello:				
	Teléfono:		Móbil:		
	Fax:		e-mail:		
Datos do representante	Enderezo:			C.P.	
	Concello:				
	Teléfono:		Móbil:		
	Fax:		e-mail:		
Actividade principal	CNAE:				
	Título do CNAE:				

2. DECLARACIÓN

Pola presente, o titular COMUNICA a necesidade de executar unha conexión ao Sistema de Saneamento do Consorcio, para o cal pon en coñecemento do mesmo os seguintes datos:

a) Tipo de vertedura:

Tipo 1 ☐	Tipo 5 ☐	Nº de vivendas:
Tipo 2 ☐	Tipo 7 ☐	Nº de vivendas:
Tipo 3 ☐	Tipo 8 ☐	Nº de industrias:
Tipo 4 ☐	Nº de vivendas:	

b) Caudais:

b.1) Vereduras tipo 1, 2, 4, 5, 7

Rede Unitaria ☐ Rede separativa ☐

¿So augas domésticas ou asimilables? ☐ ¿Existen verteduras non domésticas e/ou de especial incidencia? ☐

Indicar verteduras non domésticas e/ou de especial incidencia:

Titular da vertedura	CNAE	Caudal medio l/s	Caudal máximo l/s	¿Ten sistema de depuración?

Nº de vivendas conectadas:	Poboación equivalente:	Nº correntes:
Caudal diario (m ³ /d):	Caudal medio (l/s):	Caudal máximo (l/s):

b.2) Vereduras tipo 3 e 8

Titular da vertedura	CNAE	Caudal medio l/s	Caudal máximo l/s	Poboación equivalente	¿Ten sistema de depuración?

c) Punto de Veredura

Parroquia/lugar:	Concello:
Coordenadas UTM X:	Coordenadas UTM Y:
Referencia catastral da vivenda, local ou instalación:	

3. SOLICITA

Que a presente declaración sexa considerada polo Consorcio, e se resolva a súa viabilidade técnica indicando, en caso de resolución positiva, os datos básicos necesarios e os condicionantes que deben ser considerados para a execución da conexión.

4. ACREDITACIÓN DA SOLICITUDE

E para que así conste, asina o solicitante:

_____ de _____ de 201 _____

 CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO	SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO	MODELO 1.1. SOLICITUDE DE CONEXIÓN
--	--	---

REXISTRO DE ENTRADA:	CLAVE DO EXPEDIENTE:
----------------------	----------------------

1. DATOS DO PROPIETARIO

Don/a:			NIF:		
Enderezo fiscal	Enderezo:				
	Concello:		C.P.		
	Teléfono:		Móbil:		
	Fax:		e-mail:		
Datos do representante	Enderezo:				
	Concello:		C.P.		
	Teléfono:		Móbil:		
	Fax:		e-mail:		

2. DATOS DO INQUILINO (neste caso acompañase contrato de arrendamento)

Don/a:			NIF:		
Enderezo fiscal	Enderezo:				
	Concello:		C.P.		
	Teléfono:		Móbil:		
	Fax:		e-mail:		
Datos do representante	Enderezo:				
	Concello:		C.P.		
	Teléfono:		Móbil:		
	Fax:		e-mail:		

3. ENDEREZO DE ENGANCHE, VERTEDEIRA E ACTIVIDADE

Parroquia/lugar:	Concello:	C.P.
Enderezo:		
Coordenadas UTM X:		Coordenadas UTM Y:
Referencia catastral da vivenda, local ou instalación:		
Caudal de subministración (m ³ /ano):		Nº fontes de subministración:
Caudal de vertedura (m ³ /ano):	(m ³ /día):	(m ³ MAX/día):
Tipo de augas:	Fecais ☐	Pluviais ☐
	Nº Conexións ☐	Nº conexións ☐
Colector de conexión:	Pozo/arqueta de rexistro	
Conexión por gravidade ☐	Conexión mediante bombeo ☐	
Actividade principal	CNAE:	Clasificación Actividade s/RDPH:
	Título do CNAE:	

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Pola presente, o titular solicita autorización para executar unha conexión á Rede de Saneamento de Augas Residuais do Consorcio para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga do Louro, para o cal **DECLARA** que, en función do uso para o que a auga foi destinada, a vertedura inclúese no seguinte tipo⁽¹⁾:

5. TIPO DE CONEXIÓN

Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☐ Tipo 3 ☐ Tipo 4 ☐	A menos de 100 m. do colector: ☐ Nº de vivendas:	Tipo 5 ☐ Tipo 7 ☐ Tipo 8 ☐	Nº de vivendas: Nº de vivendas: Nº de industrias:
--	---	--	--

para o cal, axunta os seguintes formularios de declaración:

☐ Modelo 1.2. Declaración de verteduras domésticas ou asimilables	☐ Modelo 1.5. Caracterización xeral da vertedura
☐ Modelo 1.3. Declaración de verteduras non domésticas	☐ Modelo 1.6. Inventario de verteduras non domésticas
☐ Modelo 1.4. Descrición das instalacións de depuración	☐ Modelo 1.7. Comunidade de usuarios



CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO
CICLO URBANO DA AUGA DO
LOURO

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO

MODELO 1.1.
SOLICITUDE DE CONEXIÓN

6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

e axunta a seguinte documentación complementaria:

- ☐ Acreditación da/s persoa/s do/s solicitantes
- ☐ Licencia de 1ª ocupación ou obra. En caso de non poseer ningunha das dúas, documento acreditativo da antigüidade da vivenda (escritura, alta no catastro, certificado de antigüidade, etc.)
- ☐ Licenza definitiva de actividade ou solicitude da mesma
- ☐ Copia do contrato de arrendamento
- ☐ Acreditación do pagamento das taxas polo número de conexións solicitadas
- ☐ Plano de situación ☐ Plano da Instalación (Nave Industrial, Baixo comercial, etc.)
- ☐ Documentación anexo III Regulamento de Verteduras, puntos 1, 2 e 3a) e 3b) (excepto usuarios Tipo 1)
- ☐ Documentación anexo III Regulamento de Verteduras (usuarios s/artigo 8.1)
- ☐ Autorización para domiciliación bancaria

7. SOLICITA

Que previos os trámites oportunos, teña a ben concederlle a **AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN E VERTECURA Á REDE DE SANEAMENTO** para o tipo de conexión arriba reflexado, e sexa incluído no correspondente padrón como contribuínte.

8. ACREDITACIÓN DA SOLICITUDE

E para que así conste, asina o propietario:

_____, _____ de _____ de 201_____

[1] Segundo o artigo 17 do Regulamento de Verteduras e de Prestación do Servizo de Saneamento e Depuración

 CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO	SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO MODELO 1.2. DECLARACIÓN DE VERTEDERURAS DOMÉSTICAS OU ASIMILABLES
---	--

REXISTRO DE ENTRADA:	CLAVE DO EXPEDIENTE:
----------------------	----------------------

1. DATOS DO PETICIONARIO

Titular:			NIF:	
Contacto a efectos de notificación	Enderezo:			
	Concello:		C.P.	
	Teléfono:		Móbil:	
	Fax:		e-mail:	
Datos do representante	Enderezo:			
	Concello:		C.P.	
	Teléfono:		Móbil:	
	Fax:		e-mail:	

2. DATOS DA POBLACIÓN XERADORA DE VERTEDEURAS DOMÉSTICAS OU ASIMILABLES A DOMÉSTICA

[illegible]



**CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO
CICLO URBANO DA AUGA DO
LOURO**

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO

**MODELO 1.2.
DECLARACIÓN DE VERTEDERAS DOMÉSTICAS OU
ASIMILABLES**

3. CARACTERÍSTICAS XERAIS DE CADA POBOACIÓN

nº Fluxo de auga urbana:		Carga en heq:	Volume do fluxo, m3/año:
Descrición da rede:			
Rede unitaria de pluviais ☐ Rede separativa de pluviais ☐		Aliviadoiro de tormentas ☐	
Tipoloxía da vertedura:			
¿So augas domésticas ou asimilables? ☐ ¿Existen verteduras non domésticas e/ou de especial incidencia? ☐			
Titular da vertedura	CNAE	¿Ten sistema de depuración?	

nº Fluxo de auga doméstica:		Carga en heq:	Volume do fluxo, m3/año:
Descrición da rede:			
Rede unitaria de pluviais ☐ Rede separativa de pluviais ☐		Aliviadoiro de tormentas ☐	
Tipoloxía da vertedura:			
¿So augas domésticas ou asimilables? ☐ ¿Existen verteduras non domésticas e/ou de especial incidencia? ☐			
Titular da vertedura	CNAE	¿Ten sistema de depuración?	

4. ACREDITACIÓN DA DECLARACIÓN

E para que así conste, asina o solicitante:

_____ de _____ de 201_____

	CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO	SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO MODELO 1.3. DECLARACIÓN DE VERTEDERAS NON DOMÉSTICAS
REGISTRO DE ENTRADA:		CLAVE DO EXPEDIENTE:

1. DATOS DO PETICIONARIO

Titular:		NIF:
Contacto a efectos de notificación	Enderezo:	
	Concello:	C.P.
	Teléfono:	Móbil:
	Fax:	e-mail:
Datos do representante	Enderezo:	
	Concello:	C.P.
	Teléfono:	Móbil:
	Fax:	e-mail:

2. DATOS DA ACTIVIDADE NON DOMÉSTICA

C.N.A.E.	TÍTULO CNAE:	
AFECTA IPPC: ☐	CATEGORÍA IPPC:	CAPACIDADE DE PRODUCCIÓN:
Descrición da actividade:		
Nº traballadores:	Nº horas por día de traballo:	Días de traballo/ano:

3. COMPOSICIÓN DA AUGA RESIDUAL

Nº corrente	Descrición da corrente	Tipo de auga	Caudal, m ³ /d	Carga, heq
TOTAL				

4. ACREDITACIÓN DA DECLARACIÓN

E para que así conste, asina o solicitante:
_____ de _____ de 201____

	CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO	SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO MODELO 1.4. DESCRIPCIÓN DAS INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN
REXISTRO DE ENTRADA:		CLAVE DO EXPEDIENTE:

1. DATOS DO PETICIONARIO

Titular:			NIF:		
Contacto a efectos de notificación	Enderezo:			C.P.	
	Concello:				
	Teléfono:		Móbil:		
	Fax:		e-mail:		
Datos do representante	Enderezo:			C.P.	
	Concello:				
	Teléfono:		Móbil:		
	Fax:		e-mail:		

2. DATOS GENERALES DE LA PLANTA

Nome da EDAR:		Propietario:	
ESTADO:	☐ En proxecto ☐ Existente	Ubicación	UTM X: _____ UTM Y: _____
XESTIÓN ACTUAL:		Año de construción:	
Razón social do xestor:		Teléfono:	Fax:

3. DATOS BÁSICOS DO TRATAMENTO

Caudal máximo (m ³ /h):		Capacidade máxima (heq):		Funcionamento continuo ☐	
☐ Sen tratamento	☐ Pretratamento ☐ Tanque de regulación ☐ Desbaste ☐ Desarenado ☐ Desarenado - desengraxado ☐ Outros (indicar)	☐ Tratamento primario ☐ Decantación primaria ☐ Físicoquímico ☐ Precipitación química ☐ Outros (indicar)	☐ Tratamento secundario ☐ Lodos activados ☐ Película fixa ☐ Lagoaxe ☐ Tratamento anaerobio ☐ Eliminación N ☐ Eliminación P ☐ Outros (indicar)	☐ Tratamento terciario ☐ Filtración ☐ Ozonización ☐ Cloración ☐ UV ☐ Outros (indicar)	
Diagrama de proceso:					

4. DATOS DE FUNCIONAMENTO E CONTROL

Existe a posibilidade de bypassar a EDAR: ☐	
Punto de control da vertedura:	
Ubicación Dispón de toma mostra automática Dispón de medición - rexistro de caudal Dispón de outro tipo de sensor (indicar)	UTM X: _____ UTM Y: _____

5. ACREDITACIÓN DA DECLARACIÓN

É para que así conste, asina o solicitante: _____ de _____ de 201____

	CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO	SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO MODELO 1.5. CARACTERIZACIÓN XERAL DA VERTEDURA
---	--	---

REXISTRO DE ENTRADA:	CLAVE DO EXPEDIENTE:
----------------------	----------------------

1. DATOS DO PETICIONARIO

Titular:			NIF:		
Contacto a efectos de notificación	Enderezo:				
	Concello:		C.P.		
	Teléfono:		Móbil:		
	Fax:		e-mail:		
Datos do representante	Enderezo:				
	Concello:		C.P.		
	Teléfono:		Móbil:		
	Fax:		e-mail:		

2. CARACTERIZACIÓN DO VERTIDO

Vertedura doméstica ☐	Vertedura non doméstica ☐	Punto de control:	UTM X:	UTM Y:	Volume anual:
Nº corrente:	Nº corrente:				

	Uds concentración	Uds. carga	Valor diario máximo		Valor diario medio	
			Caudal m ³ /h		Caudal m ³ /d	
			Valor	Carga	Valor	Carga
pH	Uds. pH	-				
Temperatura (verán)	°C	-				
Temperatura (inverno)	°C	-				
Conductividade	µS/cm	-				
Cor	mg/l escala Pt-Co	-				
MES	mg/l	kg/d				
DQO	mg/l O ₂	kg/d				
DBO ₅	mg/l O ₂	kg/d				
Aceites e graxas	mg/l	kg/d				
Amonio (NH ₄)	mg/l N	kg/d				
Nitratos (NO ₃)	mg/l N	kg/d				
NTK	mg/l N	kg/d				
N total	mg/l N	kg/d				
Fósforo total	mg/l P	kg/d				
Cloruros	mg/l Cl	kg/d				
Sulfatos	mg/l SO ₄	kg/d				
Outros (indicar)						

3. ACREDITACIÓN DA DECLARACIÓN

E para que así conste, asina o solicitante: _____ de _____ de 201____

 CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO	SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO MODELO 1.6. INVENTARIO DE VERTEDERAS NON DOMÉSTICAS
---	--

REXISTRO DE ENTRADA:	CLAVE DO EXPEDIENTE:
----------------------	----------------------

1. DATOS DO PETICIONARIO

Titular:	Enderezo:	NIF:
Contacto a efectos de notificación	Concello:	C.P.
	Teléfono:	Móbil:
	Fax:	e-mail:
Datos do representante	Enderezo:	
	Concello:	C.P.
	Teléfono:	Móbil:
	Fax:	e-mail:

2. DATOS DE INVENTARIO

Titular	Titulo CNAE	CNAE	Caudal		Carga equivalente heq	Sustancias Peligosas Significativas
			m3/d	m3/año		

3. ACREDITACIÓN DA DECLARACIÓN

E para que así conste, asina o solicitante:

_____, de _____ de 201_____

	CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO	SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO
MODELO 1.7. COMUNIDADES DE USUARIOS		

1. DATOS DO PETICIONARIO

Titular:			NIF:
Contacto a efectos de notificación	Enderezo:		
	Concello:		C.P.
	Teléfono:	Móbil:	
	Fax:	e-mail:	
Datos do representante	Enderezo:		
	Concello:		C.P.
	Teléfono:	Móbil:	
	Fax:	e-mail:	

2. DATOS DE INVENTARIO

¿Está constituída a Comunidade de Usuarios de Vertido?	SI ☐	Data de aprobación dos estatutos e constitución da Comunidade de Usuarios de Vertedura	
	NON ☐	¿En trámite?	SI ☐ NON ☐
		Nº Expediente:	
		Data de inicio do expediente:	

3. ACREDITACIÓN DA DECLARACIÓN

E para que así conste, asina o solicitante:

_____ de _____ de 201_____

 CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO	SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO MODELO 1.8. SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA BALEIRADO DE FOSAS SÉPTICAS
---	---

REXISTRO DE ENTRADA:	CLAVE DO EXPEDIENTE:
----------------------	----------------------

1. DATOS DO SOLICITANTE

Titular:			NIF:
Contacto a efectos de notificación	Enderezo:		
	Concello:		C.P.
	Teléfono:	Móbil:	
	Fax:	e-mail:	
Datos do representante	Enderezo:		
	Concello:		C.P.
	Teléfono:	Móbil:	
	Fax:	e-mail:	

2. DATOS DE ABASTECIMIENTO DE AUGA

Declaro que o abastecimento de auga na vivenda/establecemento realízase a partir de (sinalar o/os que corresponda/n):

☐ Pozo ☐ Manacial ☐ Río ☐ Comunidade de usuarios ☐ Subministración municipal

☐ Outros (Indicar: _____)

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE

☐ Si Declaro, baixo a miña responsabilidade, que as augas recollidas na fosa séptica proceden exclusivamente dos usos domésticos da auga, sen estar vinculadas ditas augas ao desenvolvemento de ningún proceso industrial ou gandeiro.

4. INFORMACIÓN AO SOLICITANTE

A estimación da súa solicitude levará aparellada a obriga do pago da taxa de depuración establecida polo Consorcio durante o período en que estea vixente a autorización (doce meses prorrogables por períodos iguais). O coeficiente de vertedura será liquidado directamente polo Consorcio ao finalizar cada período de 12 meses.

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

☐	Certificación dos servizos técnicos do Concello relativo á non dispoñibilidade da conexión á rede de sumidoiros
☐	Copia da última factura-recibo da auga (caso de ter subministración municipal)
☐	

6. SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PESSOA QUE O/A REPRESENTA

E para que así conste, asina:

_____ de _____ de 201_____

	CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO		SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO
			MODELO 1.9.
			CERTIFICADO DOS SERVIZOS TÉCNICOS DO CONCELLO

REXISTRO DE ENTRADA:	CLAVE DO EXPEDIENTE:
-----------------------------	-----------------------------

1. IDENTIFICACIÓN DO/A TÉCNICO/A MUNICIPAL QUE EMITE O CERTIFICADO

Nome e apelidos:		NIF:
Posto no Concello:		Concello:

2. DATOS DO SOLICITANTE

Títular:		NIF:
Contacto a efectos de notificación	Enderezo:	
	Concello:	C.P.
	Teléfono:	Móbil:
	Fax:	e-mail:

3. DATOS DA VIVENDA OU ESTABLECEMENTO

Enderezo:		
Concello:		C.P.

3. CERTIFICO

Que a vivenda ou establecemento que se indica no apartado de "Datos da vivenda ou establecemento" non dispón de conexión ao servizo de sumidoiros, nin ven obrigada a súa conexión, de acordo coas condicións que se establecen na ordenanza municipal e no regulamento marco de prestación do servizo de saneamento e depuración de augas residuais indicado no artigo 32.3 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de Augas de Galicia.

6. SINATURA DO/DA TÉCNICO/A MUNICIPAL QUE EMITE O CERTIFICADO

E para que así conste, asina:

(Sinatura e selo)

_____ de _____ de 201_____

	CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO LOURO	SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CONEXIÓN AO SISTEMA DE SANEAMENTO MODELO 1.10. BALEIRADO DE FOSAS SÉPTICAS	
REXISTRO DE ENTRADA:		CLAVE DO EXPEDIENTE:	
1. IDENTIFICACIÓN DO TITULAR DA FOSA SÉPTICA			
Nome e apelidos ou razón social:		NIF:	
2. DATOS DA FOSA SÉPTICA			
Enderezo da vivenda ou establecemento:		C.P.	
Concello:		Provincia:	
3. RESOLUCIÓN DA AUTORIZACIÓN DE BALEIRADO DA FOSA SÉPTICA			
Número de resolución	Data da resolución	Data de inicio	EDAR autorizada para realizar o baleirado
	____/____/201__	____/____/201__	EDAR DE GUILLAREI (TUI)
4. DECLARACIÓN RESPONSABLE			
☐ Si Declaro, baixo a miña responsabilidade, que as augas recollidas na fosa séptica proceden exclusivamente dos usos domésticos da auga, sen estar vinculadas ditas augas ao desenvolvemento de ningún proceso industrial ou gandeiro. ☐ Non		Sinatura	
5. IDENTIFICACIÓN DO TRANSPORTISTA			
Nome e apelidos ou razón social:			
NIF	Nº de Rexistro de Transportistas de Galicia	Matrícula do Vehículo	
Contacto a efectos de notificación	Enderezo:		
	Concello:		
	C.P.		
	Teléfono:	Móbil:	
	Fax:	e-mail:	
6. DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TRANSPORTISTA			
☐ Si Declaro, baixo a miña responsabilidade, que as augas residuais da fosa séptica por min transportadas proceden exclusivamente da fosa séptica cuxos datos figuran no apartado "Datos da fosa séptica". ☐ Non		Sinatura	
7. IDENTIFICACIÓN DO PERSOAL DA EDAR			
Nome e apelidos:		NIF:	
8. ACEPTACIÓN DO BALEIRADO POLO PERSOAL DA EDAR			
☐ Acéptase o baleiro		Motivos para a non aceptación	
☐ Non se acepta o baleirado			
9. DATOS DO BALEIRADO			
Data do baleirado	Hora do baleirado	Volume baleirado	EDAR na que se efectúa o baleirado
____/____/201__	____:____	____ (m ³)	EDAR DE GUILLAREI (TUI)
6. SINATURAS			
E para que así conste, asina:			
O titular da fosa séptica	O transportista	O Persoal da EDAR	
_____ de _____ de 201__	_____ de _____ de 201__	_____ de _____ de 201__	

[illegible]

ANEXO X. MODELOS DE ARQUETA DE TOMA DE MOSTRAS E AFORO DE CAUDAIS

